

GEORG ARENDS 56 WUPPERTAL-RONSDORF 1967



	Seite
Staudensortimente	
Schmuck- und Schnittstauden	. 6
Niedrige Stauden für Steingarten,	
Trockenmauer und Bodenbegrünung	. 30
Felsensträucher und Kleingehölze	. 48
Koniferen	. 50
Freilandfarne	. 52
Ziergräser	. 54
Sumpf- und Wasserpflanzen	. 55
Seerosen (Nymphaea)	. 58
Schling- und Kletterpflanzen	. 58
Moorbeetpflanzen	. 58
Rhododendron	. 59
Rhododendron Arendsii-Hybriden (G.A.) .	. 60
Rhododendron Aronense®-Hybriden (G.A.)	. 60
Heidekräuter	. 63

Auf der

Bundesgartenschau Karlsruhe 1967

(14. April bis 23. Oktober)

werden unsere Stauden in einer Ausstellungs - Pflanzung gezeigt.

GEORG ARENDS

STAUDENGÄRTNEREI

56 WUPPERTAL-RONSDORF

Monschaustraße 76 - Postfach 107 Fernsprecher Wuppertal Nr. 720 520



Postscheckkonto Amt Köln Nr. 9141

Deutsche Bank Wuppertal-Ronsdorf Nr. 071/0053

Stadt-Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf Nr. 400176

Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues Mitglied der Internationalen Staudenunion (ISU)



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens Deutsche Qualitätsstauden

Mitglied der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege

Höchste Auszeichnungen auf in- und ausländischen Ausstellungen. Zuletzt Bundesgartenschau 1965 Essen: Große Goldene Medaille

des Zentralverbandes des deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues für Gesamtleistung Stauden

Zu Beginn des Gartenjahres 1967

überreichen wir Ihnen unsere neue Pflanzenliste mit dem Wunsche, daß Sie darin viele Anregungen zur Gestaltung Ihrer 'Grünen Stube' finden mögen.

Beim flüchtigen Durchblättern der vorliegenden Liste werden Sie zunächst verwirrt sein von der Fülle der Pflanzenarten und -sorten, die wir für Sie zur Verfügung halten.

Beim genaueren Studium unserer Pflanzenliste werden Sie dann feststellen, daß wir die umfangreiche Familie der winterharten Stauden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt haben, und zwar finden Sie gleich zu Anfang unserer Liste eine Aufstellung aller höheren Gartenpflanzen, d. h. der Schmuck- und Schnittstauden, die mit ihrer üppigen Blütenpracht während des ganzen Gartenjahres den bunten Rahmen Ihrer 'Grünen Stube' gestalten sollten.

Im zweiten Teil unserer Pflanzenliste werden Sie dann eine Aufstellung der niedrigen Stauden, d. h. der Bodenbedeckungsund Steingartenpflanzen finden, die Sie überall dort ansiedeln sollten, wo Mauerstein und Erdboden Ihrer 'Grünen Stube' mit grünenden und blühenden Teppichen bedeckt werden sollen.

Ganz zum Schluß der vorliegenden Pflanzenliste können Sie dann noch aus einem Angebot von Kleingehölzen und Rhododendron (Azaleen), winterharten Farnkräutern und Gräsern, Moorbeet- und Heidepflanzen, sowie Schling- und Wasserpflanzen Ihre besonderen Wünsche erfüllen lassen.

Die einzelnen Pflanzenarten und -sorten sind jeweils genauer beschrieben und bezeichnet, so daß Sie dieselben am richtigen Platze verwenden können.

Hier wünschen wir Ihnen nun erholsame und frohe Zeiten in Ihrer 'Grünen Stube', zu deren Ausschmückung wir wieder gerne beitragen. Für das Vertrauen, das Sie uns bisher entgegengebracht haben, danken wir Ihnen ganz herzlich und verbleiben mit den besten Grüßen

Ihre

Staudengärtnerei Georg Arends







Haupteingang zu unserer Gärtnerei Staudenanzucht (Astilben Arendsii) auf Freilandbeeten Anzuchten von Alpinen und Polsterstauden

Winterharte Stauden: Blüten- und Blattgewächse mit ausdauerndem Wurzelstock, aus dem sich alljährlich im Frühling Blatt- und Blütentriebe aufs Neue entwickeln.

Durch die Anpflanzung von ausdauernden Stauden wird eine Blütenfolge vom zeitigsten Frühjahr bis zu den ersten Frösten geschaffen.

Vor der Pflanzung sind die vorgesehenen Pflanzstellen gründlich (25 – 30 cm) aufzulockern, um sie dann mit Humusstoffen, wie feuchtem Torf und Kompost anzureichern. Als Vorratsdüngung können Hornspäne und Knochenmehl (150 g Hornspäne und 50 g Knochenmehl pro Quadratmeter) untergehackt werden.

Der Pflanzenbedarf für einen Quadratmeter beträgt:

Starkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Achillea, Astilben, Chrysanthemum, Delphinium, Lupinus, Monarda u. a.): 3 – 5 Stück.

Mittelstarkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aster amellus, Doronicum, Erigeron, Phlox, Rudbeckia): 5 – 8 Stück

Schwachwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aquilegia, Gaillardia, Geum, Heuchera, Liatris, Lychnis, Primula u. a.): 10 Stück

Starkwachsende Polsterstauden (Alyssum, Gypsophila Rosenschleier, Oenthera missouriensis, Polygonum affine, u. a.) : 6-12 Stück

Alle übrigen Polsterstauden (Armeria, Aubrieta, Campanula, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga, Veronica u. a.): 12 – 20 Stück.

Die sorgfältige Pflanzung der Stauden ist für ihr weiteres Gedeihen von größter Bedeutung. Selbstverständlich sollte es sein, daß die Größe der Pflanzlöcher dem Wurzelumfang der Stauden entspricht, d. h. daß die Wurzeln senkrecht in den Boden kommen und sich leicht nach allen Seiten ausdehnen können. An den Pflanzen ist es jeweils leicht ersichtlich, wie tief dieselben im Anzuchtbeet gepflanzt waren, d. h. es ist äußerst wichtig, Stauden und Gehölze am neuen Standort genau so tief zu pflanzen. Ein zu hohes oder zu tiefes Pflanzen schmälert den Erfolg. Ein festes Andrücken der Wurzeln nach der Pflanzung ist ebenfalls von großer Bedeutung für das gute Anwachsen der Pflanzen.

Die Pflanzzeit beginnt im Frühjahr je nach Witterung bereits im März bis Mitte Mai, während im Herbst von Mitte August zum Beginn von ständigem Frostwetter gepflanzt werden kann. Ausgenommen sind Stauden mit Topfballen (in unserem Verzeichnis mit T bezeichnet) oder Moorbeetpflanzen, die auch während der Sommermonate bedenkenlos verschickt und umgepflanzt werden können.

Die weitere Pflege der Stauden beschränkt sich lediglich auf eine gelegentliche Lockerung des Bodens. Eine Düngung sollte erst nach völligem Anwachsen im folgenden Frühjahr nach dem Austrieb erfolgen, und zwar mit handelsüblichem Volldünger, wobei eine Gabe von 40 – 50 g pro Quadratmeter genügen dürfte.

Schließlich noch ein Wort zum Pflanzenversand: Ebenso selbstverständlich wie die Lieferung einer guten Pflanzenqualität, ist eine einwandfreie Verpackung, die uns schon seit Jahrzehnten ermöglicht, Lieferungen auf größte Entfernungen bedenkenlos durchzuführen und eine gute Ankunft zu garantieren. Beim Eintreffen der Pflanzensendung ist es erforderlich, die Pflanzen zu versorgen, bzw. an die vorgesehenen Stellen zu pflanzen. Es ist aber auch möglich, die Pflanzen dann noch an einem geschützten Ort für kurze Zeit abzustellen, wobei dieselben jedoch nicht völlig austrocknen sollten.

Staudenzusammenstellung

nach unserer Wahl

Sollten Sie uns die Auswahl der Pflanzen für Ihre 'Grüne Stube' überlassen, so stehen Ihnen folgende Sortimente zur Verfügung:

- III. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 20 guten Sorten unserer Wahl DM 75,—

- VI. 100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten DM 85,—
- VII. 100 Stück Schnittstauden für sonnige Lage in 20 erprobten Sorten unserer Wahl
- VIII. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl
- IX. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige bis schattige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl
- 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl DM 120,—
- XI. 100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl
- XII. 100 Stück Heidepflanzen in 20 guten Sorten unserer Wahl DM 120,-

Sollten Sie sich für eine unserer Staudenzusammenstellungen entscheiden, so lassen Sie uns dann bitte die Nummer des entsprechenden Sortimentes wissen.

In unseren Sortimenten verstecken sich keine 'Ladenhüter', es handelt sich um gute Sorten in bester Qualität.

Es ist natürlich auch möglich, halbe Sortimente zum jeweils halben Sortimentspreis zu bestellen.

Zeichenerklärung

- N = Nachbarn: d. h. Pflanzen, die durch ihre Blüten- und Blattfärbung, sowie durch ihr Wachstum Nachbarn sein können.
- Schnittblume: d. h. Pflanzen, deren Blüten einen erprobten Wert als Schnittblumen haben.
- volle Sonne: d. h. Pflanzen, die Sie an vollsonnigem Standort ansiedeln k\u00f6nnen.
- Halbschatten: d. h. Pflanzen, die an etwas absonnigen, halbschattigen Plätzen gut gedeihen.
- Schatten: d. h. Pflanzen, die auch noch im tiefen Schatten durch ihr Grünen und Blühen erfreuen.
- B = Blatt: d. h. eine kurze Beschreibung der oft interessanten Belaubung unserer Stauden.
- BI = Blüte: d. h. eine Beschreibung der Blüten.
- (G. A.) = Georg Arends: d. h. Pflanzen, die in unserem Betrieb gezüchtet wurden.
- T = Topf: d. h. Pflanzen, die in Tontöpfen herangezogen werden und mit ihren Topfballen auch während der Sommermonate bedenkenlos gepflanzt werden können.
- ® = Warenzeichen, eingetragen für Georg Arends, Wuppertal

Beim Planen und Pflanzen von Staudenbeeten ist auf die erreichbare Endhöhe der Pflanzen zu achten; diese ist jeweils in Zentimetern angegeben.

Ebenfalls ist die Kenntnis der Blütezeit von großer Bedeutung; Sie finden die entsprechenden Blütemonate bei jeder Pflanzenbeschreibung aufgeführt.

Die Preise, angegeben in 'Deutscher Mark', sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Kulturdauer und -schwierigkeit gestellt.

Schmuck- und Schnittstauden

0,	cilliack- and oominttotadao.
Anspruch: Blättern u	a – Schafgarbe – Compositae – ○ ※ slose, in jedem Gartenboden gedeihende Staude mit gefiederten nd doldigen Blütenständen.
filip	ohinium, Lychnis chalcedonica, Chrysanthemum max. sendula 'Coronation Gold', B graugrün, Bl goldgelb, 80 – 100 cm, August Stück 1,50
– 'P mill Juni – 'R Juni	arkers Varietät', Bl goldgelb, 100 – 120 cm, Juli/Aug. Stück 1,20 efolium 'Cerise Queen', B fiederschnittig, Bl kirschrot, 40 – 50 cm, i/August. T Stück 1,— ed Beauty', B fiederschnittig, Bl tiefrot, 60 – 80 cm, i/August. T Stück 1,50 sonshine', B silbrig, Bl hellgelb, 60 – 80 cm, Juni/Aug. Stück 1,50
pta: Juli,	rmica 'Schneeball', Bl weiß gefüllt, 60 – 70 cm, /August
Eine stattl tief zerteil	um – Eisenhut – Ranunculaceae – O (1) (1) (2) whiche, in kühlen und feuchten Humusböden gedeihende Staude mit Iten Blättern und endständigen, blauen oder gelben Blütenrispen. Iben, Cimicifuga, Etagen- und Glockenprimeln.
80 - lycc Wild nap 150 - 'E Juli, pan	rendsii hort. (G. A.), B glänzend grün, Bl dunkelblau straffstielig, 100 cm, September/Oktober Stück 2,— Cotonum var. pyrenaicum, B gelappt, Bl hellgelb, dankbare staude, 80 – 100 cm, Juni/August Stück 1,20 ellus 'Sparks Var.', B fiederartig geschlitzt, Bl tiefviolett, 120 – cm, Juli/August Stück 1,20 stück 1,20 feressingham Spire', B dunkelgrün, Bl blauviolett, 80 – 100 cm, 7dugust Stück 1,20 iculatum, Bl blauviolett, 120 – 150 cm, Juli/Aug. Stück 1,20 anum' (G. A.), Bl blauviolett, 80 – 100 cm, Juli/Aug. Stück 1,20
Actaea	— Christophskraut — Ranunculaceae — 🕕 🕼 nswerte Schattenstaude, die durch ihren Beerenschmuck bes. gefällt.
N.: Gen alba an r	tiana asclepiadea, Helleborus, Mertensia, Patrinia. a, B gefiedert, Bl weiß, 60 – 80 cm, Mai/Juni, weiße Früchte oten Stielen Stück 1,50 cata, B gefiedert, Bl weiß, 40 – 50 cm, Mai/Juni, schwarze chte Stück 1,50
Anspruch: schattiger	nilla – Frauenmantel – Rosaceae – (1) (11) slose, eigentlich zu selten verwendete Wildstaude für halb- bis n Standort.
mol Jun	genia, Brunnera, Campanula Ilis, B besonders wirkungsvoll im Morgentau, Bl gelb, 20 – 30 cm, i/Juli
Dankbare humosen	
japo Aug – 'S Aug – 'H Sep – 'K Sep – 'P Sep	nitum, Farne, Tiarella, in Azaleenpflanzungen. ponica 'Praecox', (G. A.), BI rosarot, einfach, 40 – 50 cm, ust/September
Aquileg Eine beka Gartensta N.: Dice	gia — Akelei — Ranunculaceae — O
Mai Hyl Jun – 'C – 'C	/Juni
- 'H	rnt, 50 – 60 cm, Juni T Stück 1,20 lelenae' (G. A.), Bl blau mit weißer Mitte, 40 – 50 cm, /Juni T Stück 1,20

Aruncus – Geißbart – Rosaceae – O
sylvester, BI weiß, 120 – 150 cm, Mai/Juni Stuck 1,50
Asparagus – Zierspargel – Liliaceae – O Kofficinalis 'Spitzenschleier', B fein nadelartig, Bl grünlich weiß, 80–100 cm, Juni T Stück 1,50
Aster – Aster – Compositae – O
Berg- oder Sommerastern: Eine langblühende Beetstaude für sonnige Lagen. N.: Coreopsis, Silberdisteln, Rudbeckia, Gräser.
Hus 'Butsamann' Blyiolett 30 – 40 cm.
August/September . Stück 2,— — 'Hermann Löns', BI hellblau, 60 cm, Aug./Sept. Stück 1,50 — 'Kobold', BI blauviolett, 40 cm, Aug./Sept. Stück 1,50 — 'Lady Hindlin', BI purpurrosa großblumig, 60 – 70 cm,
September - 'Rudolf Goethe', (G. A.), Bl lavendelblau, großblumig, 60 – 70 cm, August / September - Stück 1,50
- 'Sternkugel', BI blau, gute Gruppensorte, 40 cm, September/Oktober
Zwergherbstastern: Genügsame, wirkungsvolle Stauden, die sich für Heidegärten. Steingärten und Gruppenpflanzungen bestens verwenden lassen.
N.: Calluna, Erica, Gaillardia, Liatris spicata. dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', Bl leuchtend rosa, bestbewährte Sorte, 30 – 40 cm, September/Oktober . Stück 1,50 - 'Jenny', Bl purpur, halbgefüllt, 30 – 40 cm, Sept./Okt. - 'Jenny', Bl purpur, halbgefüllt, 30 – 40 cm, Sept./Okt.
- Jelliny , Blyer, Blreinblau, halbgefüllt, 30 – 40 cm, September/Oktober
_'Nesthäkchen', Bl dunkelrosa, 25 cm, Sept./ Okt Stuck 1,50
- 'Prof. Kippenberg', Bl leuchtend blau, 30 – 40 cm, September/Oktober
Rauhblattastern: Eine aufrecht wachsende, genügsame Herbstaster, die auch noch an halbschattigen Standorten gedeiht. N.: Chrysanthemum hort., Helenium, Solidago.
novae-angliae 'Andenken an P. Gerber', Bl karminrot, 150 cm, September/Oktober
Glattblattastern: Auffallend reichblühende Staude, die sich zur Gruppenpflanzung bestens eignet und auch als Schnittblume besonders geschätzt wird.
N.: Chrysanthemum hort, Helenium, Solidago. novi-belgii 'Crimson Brocade', Bl leuchtend-rot, 80 – 100 cm, September/Oktober . Stück 2,— - 'Ernest Ballard', Bl purpurrosa, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, September/Oktober . Stück 1,50 - 'Eventide', Bl tiefviolett, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, September/Oktober . Stück 1,20
- 'Marie Ballard', Bl hellblau, gefüllt, 80 – 100 cm, September/ Oktober
Sept./Okt - 'Schöne von Dietlikon', Bl dunkelblau, mit gelber Mitte, 80 – 100 cm, September/Oktober Stück 1,20
Aster cordifolius 'Ideal', BI hellblau, kleine Blumen an zierlich überhängenden Rispen, 100 – 120 cm, September/Oktober Stück 1,20 Aster ericoides 'Herbstmyrte', BI weiß, kleinblumig, sehr reichblühend, 80 – 100 cm, September/Oktober Stück 1,20 Aster sedifolius, BI hellblau, kleinblumig, 50 – 60 cm, August/September Stück 1,20
Aster sedifolius 'Nanus', Bl hellblau, kleinblumig, 30 cm, August/September
Schnittsorte, 40 – 50 cm, Juni Stück 1,20 Aster yunnanensis 'Napsbury', BI dunkelviolett mit gelber Mitte, gute Schnittsorte, 40 – 50 cm, Juni Stück 1,20

Astilbe - Prachtspiere - Saxifragaceae - (1)

Wenige Pflanzengruppen nur zeigen den Erfolg zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende waren nur weiß-blühende, niedrige Arten mit gedrungenen Rispen bekannt. Aus dem fernen Osten gelangten dann lilarosa- und purpurfarbene, schlankrispige Arten in unseren Betrieb, wo durch sorgfältige Kreuzungen und Auslesen eine neue Rasse entstand, die den Namen des Züchters 'Astilbe Arendsii-Hybride' trägt. Die Farbskala der auch in der Rispenform sehr unterschiedlichen Sorten umfaßt heute alle Töne vom reinen Weiß bis zum leuchtenden Rot, von Lila bis Purpur. An halbschattigen bis schattigen Plätzen fühlen sich die Astilben bei genürgender Feuchtirkeit wohl. bei genügender Feuchtigkeit wohl.

N.: Cimicifuga, Filipendula, Ligularia, Rodgersia.

Arendsii-Hybride 'Amethyst', (G. A.), BI purpurlila, 80-100 cm, Juli Stück 1,50
-'Anita Pfeifer', (G. A. Bl lachsrosa, 70 – 80 cm,
Juli/Aug
-'Bergkristall', (G.A.), Bl weiß, 80-100cm, Aug Stück 1,50
- 'Brautschleier', (G.A.) Bl schneeweiß, überhängend,
60 – 70 cm, Juli Stück 1,50
-'Cattleya', (G.A.), Bl cattleyenrosa, 100 cm, August Stück 1,50
- 'Diamant', (G.A.), Bl weiß, 80 – 90 cm, Juli' Stück 1,50
- 'Else Schluck', (G.A.), BI leuchtendrot, 50-60 cm, August Stück 1,50
- 'Fanal', (G.A.), B dunkellaubig, BI granatrot,
60 – 80 cm, Juli
- 'Feuer', (G. A.), Bl lachsrot, 80 – 100 cm, August Stück 1,50 – 'Finale', (G. A.), Bl reinrosa, 50 cm, Aug./Sept Stück 1,50
-'Gloria', (G. A.), BHilarosa, 50–60 cm, Juli/Aug. Stück 1,50
- 'Glut', (G. A.), Brillarosa, 50 – 60 cm, Juli/Aug. Stuck 1,50 – 'Glut', (G. A.), B dunkellaubig, BI glutrot, im Verblühen noch lange
ansehnlich, 80 – 100 cm, August Stück 1,50
- 'Grete Püngel', (G. A.), BI hellrosa, 60 – 80 cm, Juli Stück 1,50
- 'Hyazinth', (G. A.), BI lilarosa, 80 - 100 cm, Juli/Aug. Stück 1,50
-'Intermezzo', (G. A.), Bllachsrosa, 40 – 50 cm,
August/September Stück 1,50 - 'Lilli Goos', (G. A.), Bl korallenrot, 70–80 cm, Juli/Aug. Stück 1,50
- 'Serenade', (G. A.), BI ericarosa, 40 cm, Aug./Sept. Stück 1,50
- 'Spinell', (G. A.), BI rot, 100 cm, Juli/Aug Stück 1,50
- 'Tamarix', BI rosa, 80 – 100 cm, Juli/Aug Stück 1,50 - 'Walküre', (G. A.), BI hellrosa, 80 – 100 cm, Aug. Stück 1,50
-'Weiße Gloria', (G. A.), Bl weiß, 50 – 60 cm, Juli/Aug. Stück 1,50
Japonica-Hybride 'Bremen', (G. A.), Bl dunkelrosa, 50 cm Juli Stück 1,50
-'Mainz', (G. A.), BI lilarosa, 50 – 60 cm, Juni/Juli . Stück 1,50
-'Montgomery', B dunkellaubig, BI leuchtendrot, 50 – 60 cm
Juli Stück 1,50
 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm,
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 - 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), Bl lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 - 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), Bl lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli . Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), Bl dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), Bl lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 - 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), Bl lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli . Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm, Juli . Stück 1,50 Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August . Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), Bl dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, Bl dunkelrosa, über-
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm,
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 — 60 cm, Juli Stück 1,50 — 60 cm, August Stück 1,50 — 60 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 — 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI helirosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Praecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Fraecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Praecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Praecox Alba', (G. A.), BI weiß, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Fraecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Praecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Attrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Praecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Praecox Alba', (G. A.), BI weiß, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 Astilbe taquettii 'Superba', (G. A.), BI purpurrosa, wertvolle Wildstaude, 80 – 100 cm, August/September Stück 1,50
- 'Möwe', (G. A.), BI lachsrosa, 50 – 60 cm, Juli Stück 1,50 – 'Obergärtner Jürgens', B dunkellaubig, BI karminrot, 50 – 60 cm, Juli Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), BI weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Atrorosea', (G. A.), BI dunkelrosa, 40 – 50 cm, Aug. Stück 1,50 – 'Bronce Elegans', (G. A.), B dunkellaubig, BI dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Delicata', (G. A.), BI hellrosa, 40 – 60 cm, August Stück 1,50 – 'Dunkellachs', (G. A.), B dunkellaubig, BI lachsrosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Elegans', (G. A.), BI leuchtendrosa, überhängend, 40 cm, August Stück 1,50 – 'Fraecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Praecox', (G. A.), BI lachsrosa, 40 – 50 cm, Juli Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 – 'Rosea', (G. A.), BI rosa, 40 – 50 cm, August Stück 1,50 Astilbe taquettii 'Superba', (G. A.), BI purpurrosa, wertvolle

Bergenia - Bergenie - Saxifragaceae - O

Eine genügsame, fast unverwüstliche Staude, die wenige Ansprüche an Boden und Belichtung stellen, mit lederigen, im Herbst und Winter gut gefärbten Blättern.

N.: Farne, Pachysandra, Sedum spectabile, Stachys lanata







Aster dumosus, Zwergherbstaster Astilbe Arendsii-Hybride Astilbe Simplicifolia-Hybride

Bergenia - Fortsetzung	
beesii, B rot, schmal, Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai Stück 1,50 delavayi, Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai Stück 1,50 Hybride 'Abendglut', (G. A.), 'Highly Commended' der Royal Horticultural Society (England), B im Herbst broncebraun, Bl dunkelpurpurrot, 20 – 30 cm, April/Mai Stück 2,50 – 'Morgenröte', (G. A.), Bl leuchtendrosa, gut nachblühend, 20 – 30 cm, April/Mai Stück 2,50 – 'Silberlicht', (G. A.), 'Award of Merit' der Royal Horticultural Society (England), Bl weiß, blaßrosa getönt, 40 cm, April/Mai Stück 2,50	
Brunnera — Kaukasusvergißmeinnicht — Boraginaceae — ○ ⊕ Anspruchslose, dennoch wirkungsvolle Frühlingsstaude mit einem reichen Flor vergißmeinnichtartiger Blüten. N.: Dicentra, Doronicum, Euphorbia polychroma. macrophylla, B herzförmig, Bl blau, 50 cm, April/Mai . Stück 1,20	
Buphthalmum – Goldmargerite – Compositae – O Willig wachsende Beet- und Gruppenstaude mit Wildpflanzencharakter und langer Blütezeit. N.: Chrysanthemum max., Erigeron, Geum. salicifolium, Bl goldgelb, 50 – 70 cm, Juni/Juli Stück 1,—	
Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculaceae — ○ □ Ähnlich der Wildform gedeiht auch diese Art an feuchtem Standort. N.: Filipendula hexapetala, Myosotis pal., Ranunculus. palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 30 cm, April/Mai Stück 1,20 polypetala, Bl goldgelb, ungefüllt, großblumig, 20 – 30 cm, April/Mai Stück 1,20	
Campanula – Glockenblume – Campanulaceae – O	
Juni/Juli Stück 1,20 - 'Alba', Bl weiß, 100 – 120 cm, Juni/Juli Stück 1,20 persicifolia 'Grdfl. Alba', Bl weiß, 80 – 100 cm, Juli Stück 1,— - 'Grdfl. Coerulea', Bl blau, 100 cm, Juli Stück 1,—	
Centaurea — Kornblume — Compositae — ○	
montana 'Grandiflora', B grau, Bl leuchtend blau, 40 – 50 cm, Mai/Juni Stück 1,—	
Chelone – Schildblume – Scrophulariaceae – ○	
Chrysanthemum – Gartenchrysantheme – Compositae – Composi	
Indicum-Hybride 'Azaleanum', BI rosa, gefüllt, 30 – 40 cm, Juli/September	
- 'Hansa', Bl altrosa, mittelgroß, 80 – 100 cm, September/Oktober	







Delphinium cultorum, Rittersporn Chrysanthemum maximum, Sommermargerite Campanula latifolia var. macrantha

Chrysanthemum Fortsetzung	
- 'Schleswig-Holstein', BI gelb, mittelgroß, 80 – 100 cm, September/Oktober	Stück 1,20
- 'Zwergsonne', Bl goldgelb, Pompon, 40 – 50 cm, August/September	Stück 1,20
Koreanum-Hybride 'Citrus', (G. A.), Bl gelb, halbgefül cm, September/Öktober	llt, 70 – 80 Stück 1,20
	Stück 1,20
•	Stück 1,20
- 'Hebe', Blreinrosa, einfach, 70 – 80 cm, Sept./Okt T - 'Rosenkavalier', Bl lilarosa, gefüllt, 80 – 100 cm,	
September/Oktober	
September/Oktober	
Rubellum-Hybride 'Clara Curtis', Bl rosa, einfach, 70 September/Oktober	- 80 cm.
 – 'Duchess of Edinburgh', BI samtigrot, halbgefüllt, 70 September T 	– 80 cm, Stück 1,20
 - 'Paul Boissier', BI orange, gefüllt, 70 – 80 cm, September/Oktober	Stück 1,20
- 'Prinzess Margaret', Bl lachsrot, einfach, 70 - 80 cm, September/Oktober	Stück 1,20
Frühlingsmargeriten: Eine frühblühende, unentbehrliche E Schnittstaude für sonnigen Standort. N.: Geum, Doronicum, Heuchera.	Beet- und
leucanthemum 'Hofenkrone', Bl weiß, dichtgefüllt, s	traffstielig,
50 cm, Mai/Juni	Stück 2,—
- 'Maistern', BI weiß, einfach, 60 cm, Mai/Juni	Stück 1,20
und Schnittstaude mit großen, einfachen, wie auch gefüllten Blume N.: Delphinium, Heliopsis, Phlox paniculata.	
maximum 'Beethoven', BI weiß, großblumig, 70 - 80 cm,	
Juli/August	Stück 2,—
Juli/August	Stück 1,20
- 'Polaris', BI weiß, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/Aug.	Stück 1,20
- 'Schwabengruß', BI weiß, dichtgefüllt, 70 – 80 cm, Juli/August	Stück 2,—
	Stück 1,20
- 'Wirral Supreme', BI weiß, gefüllt, 70 – 80 cm,	045-1-4-00
Juli/August	Stück 1,20
sonnige Lagen, mit feingefiedertem Laub und ansprechenden Bit N.: Erigeron, Frühlingsmargeriten, Polemonium	
	Stück 1,20
	Stück 1,20
	Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Roter Zwerg', (G. A.), Bl leuchtend rot, 30 cm,	Stück 1,50
Grönlandmargeriten: Kräftig wachsende, niedrige Spätherbst	
sonnigen Standort N.: Aster dumosus, Polygonum affine, Stachys.	
	Stück 1,20 Stück 1,20
- 'Schwefelglanz', (G. A.), BI hellgelb, 40 – 50 cm,	Stuck 1,20
September/November	Stück 1,20
Cimicifuga – Silberkerze – Ranunculaceae – (1) Diese wirkungsvollen Schmuckstauden mit ihren dekorativen B eignen sich zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung im lich	
schatten. N.: Aconitum, Astilben, Anemone japonica.	
cordifolia, B herzförmig, BI rahmweiß, 120 – 150 cm,	0.".1.0
August/September	Stück 2,—
August/September	Stück 2,— Stück 2,—

Cimicifuga - Fortsetzung

ramosa, BI cremeweiß, 180 – 200 cm, Aug./Sept Stück 2,—simplex, B hellgrün, BI weiß, leicht überhängend, 120 – 150 cm, Oktober
simplex 'Armleuchter', Bl weiß, stark verzweigte Blütenähren, 120 – 150 cm, September/Oktober Stück 2,—
Convallaria — Maiglöckchen — Liliaceae — ①
Coreopsis – Mädchenauge – Compositae – O K Anspruchslose Dauerblüher zur Gruppenpflanzung und Schnittblumen- gewinnung.
N.: Erigeron, Salvia superba, Veronica long, Blauriesin. grandiflora 'Badengold', Bl goldgelb, 80 – 100 cm,
Juli/September
- 'Sterntaler', Bl gelb, zwergig, 30 – 40 cm, Juli/Sept. Stück 1,20 verticillata 'Grandiflora', B nadelförmig, Bl gelb, 50 – 60 cm, Juli/September
Crambe – Meerkohl – Cruciferae – ○ Wirkungsvolle Solitärstaude mit großen, reichverzweigten Blütenständen. cordifolia, Riesenschleierkraut, B groß, rund, Bl weiß, 150 cm, Mai/Juni
Delphinium — Rittersporn — Ranunculaceae — ○ ➢ Eine der wirkungsvollsten Schmuck- und Schnittstauden für sonnigen Standort und nahrhaften Boden. Ein Rückschneiden auf 10 – 15 cm über dem Erdboden nach der Hauptblüte wird mit einer guten Nachblüte im Herbst belohnt.
N.: Achillea, Chrysanthemum max., Monarda. Hybride (Belladonna-Gruppe), 'Capri'. Bl himmelblau mit weißem
Auge, 120 – 150 cm, Juli/August Stück 2,— - 'Connecticut Yankee', Bl lavendel, blaue und violette Töne, groß-
blumig, 80 cm, Juli/August Stück 2,— - 'Hellblau', BI hellblau, 80 – 100 cm, Juli/August Stück 1,50
- 'Völkerfrieden', BI leuchtend enzianblau, gut nachblühend,
80 – 100 cm, Juni/August Stück 2,50 x ruysii 'Rosa Überraschung', Bl reinrosa, 80 cm, Juni/Juli Stück 2,50
Hybride (Elatum-Gruppe), 'Amorspeer', BI leuchtend hellblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August Stück 3,—
 - 'Berghimmel', Bl hellblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August Stück 3,—
- 'Enzianherold', Bl hellenzianblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August Stück 3,—
 - 'Finsteraarhorn', Bl dunkelenzianblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August Stück 3,—
 - 'Gletscherwasser', BI helleisblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August Stück 3,—
- 'Schildknappe', Bl enzianblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August Stück 3,— 'Tempelgeng', Bl pachthlau mit purpurstem Auge, 150 – 180 cm
- 'Tempelgong', BI nachtblau mit purpurrotem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August
- 'Dunkelblau', Bl dunkelblau, 150 – 180 cm, Juli/Aug. Stück 1,50 – 'Hellblau', Bl hellblau, 150 – 180 cm, Juli/August . Stück 1,50
Hybride (Pacific-Hybriden-Gruppe), 'King Arthur', Bl violett-blau mit weißem Auge, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August
- 'Weiße Riesen', Bl weiß, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August
- 'Mischung', BI großblumige bunte Mischung, 180 – 200 cm, Juli/August
Dentaria – (Cardamine) – Zahnwurz – Cruciferae – ○ ⊕ Eine interessante Wildstaude für halbschattigen bis schattigen Standort. N.: Helleborus, Hepatica, Lathyrus vernus
digitata (pentaphyllos), BI lila, 30 – 40 cm, März/April T Stück 2,50
Dicentra – Tränendes Herz – Papaveraceae – ○ □ Eine der beliebtesten Gartenstauden für halbschattigen Standort. N.: Doronicum, Epimedium, Polemonium.
spectabilis, BI rosa, überhängend, 50 – 60 cm, Mai/Juni Stück 1,50

- 1	ictamnus — Brennender Busch — Rutaceae — O D 😹 teressante Wildstaude für trockenen und sonnigen Standort mit aromatisch
d	ftenden Pflanzenteilen. : Inula orientalis, Nepeta, Salvia sup.
	fraxinella, B gefiedert, Bl rosa und rot geadert, 80 cm, Juni/Juli
	Juni/Juli
	- 'Albiflorus', B gefiedert, BI weiß, grünlich geadert, 80 cm, Juni/Juli
Е	igitalis – Fingerhut – Scrophulariaceae – 🔘 🌐 kannte Wildpflanze für halbschattige Lagen und nicht zu feuchten
	andort. : Aruncus sylvester, hohe Campanula, Gräser und Farne.
	purpurea, Bl purpurrosa, gefleckt, 120 – 150 cm, Juni/Juli Stück –,80
	-'Alba', Bl weiß, gefleckt, 120 – 150 cm, Juni/Juli Stück –,80
	- 'Gelbe Lanze', Bl hellgelb, 120 – 150 cm, Juni/Juli Stück 1,—
	 - 'Gloxiniaeflora', Bl großblumige bunte Mischung, 120 – 150 cm, Juni/Juli Stück –,80
B	oronicum — Gemswurz — Compositae — O M K liebte Frühlingsstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort, die als iferant der ersten Schnittblumen im Frühjahr beliebt ist. : Brunnera macrophylla, Dicentra, Polemonium.
	carpetanum, B behaart, Bl goldgelb, 60 – 80 cm, Juni Stück 1,20
	caucasicum, B glänzend, Bl gelb, 40 cm, April/Mai Stück 1,-
	- 'Frühlingspracht', Neuheit!, Bl goldgelb, dichtgefüllt, 40 – 50 cm, April/Mai Stück 2,—
	iphylleia - Schirmblatt - Berberidaceae - 🕦 🚯
d N	hr dekorative Schattenpflanze ohne besondere Ansprüche, die im Herbst rch ihren Beerenschmuck besonders gefällt. : Actaea, Mertensia, Polygonatum.
	cymosa, B schirmförmig, Bl weiß, 60 cm, Mai rotgestielte, blauschwarze
F	Beeren im August Stück 2,50 chinops - Kugeldistel - Compositae - O
Α	spruchslose Schmuck- und Schnittstauden für trockene und sonnige gen, wo sie gerne von Schmetterlingen besucht werden.
	humilis 'Taplow Blue', B unterseits behaart, Bl stahlblau, 100 – 120 cm, August/September Stück 1,50
Si	igeron – Feinstrahl – Compositae – 🔾 💢 te, leichtwachsende Staude mit einer Fülle von asterähnlichen Blüten, die h hervorragend zum Schnitt eignen und einen Nachflor im Spätsommer ngen.
	: Buphthalmum salicifolium, Coreopsis, Oenothera. Hybride 'Dunkelste Aller', Bl violettblau, 60 – 70 cm.
	Juli Stück 1,20
	- 'Foersters Liebling', Bl rosarot, halbgefüllt, 60 cm, Juni/Juli
	- 'Gartenmeister Walther', BI reinrosa, halbgefüllt, 60 – 70 cm, Juni/Juli Stück 2,—
	 - 'Rote Schönheit', Bl rosarot, halbgefüllt, großblumig, 60 – 70 cm, Juni/Juli - Stück 2,—
	 'Schloß Hellenstein', BI tiefdunkelviolett mit goldgelber Mitte, halbgefüllt, 50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 2,50
	– 'Wuppertal', (G. A.), Bl lila, halbgefüllt, großblumig, 70 – 80 cm, Juni/Juli
E	iophyllum – Goldmargeritchen – Compositae – ○
В	nkbare und anspruchslose Steingartenstaude, die mit ihren goldgelben iten zu einer Zeit erfreut, in der die gelben Farbtöne fehlen.
N	: Nepeta, Geum coccineum, Veronica. lanatum, B graufilzig, geschlitzt, BI goldgelb, 30 – 40 cm,
	Juni/Juli T Stück 1,—
G La	yngium — Edeldistel — Umbelliferae — 🦳 🤆 nügsame und wirkungsvolle Staude, die in trockenen Böden und sonnigen gen bestens gedeiht. Die stahlblauen Blütenstände werden gerne geschnitund in Trockensträußen verwendet. Gypsophila, Liatris, Gräser, Nepeta, Salvia.
	-'Opal', (G. A.), Bl silbriglila, 80 – 100 cm, Juli/Aug Stück 2,—
	planum 'Blauer Zwerg', B unzerteilt, Bl tiefblau, 40 – 60 cm, Juli/August Stück 1,20
R	Ipatorium — Wasserdost — Compositae ○ ① ※ buste Wildstaude, die gerne in Wassernähe Verwendung findet, wo sie ch auf mehr trockenen Plätzen gedeiht.
N	: Lythrum, Thalictrum, Trollius. purpureum, Bl weinrot, 150 – 200 cm, Juli/Sept Stück 2,50







Helenium hybridum, Sonnenbraut Heliopsis scabra fl. pl., Sonnenauge Helleborus niger, Christrose

Ans Star zung	phorbia — Wolfsmilch — Euphorbiaceae — O ehnlicher, schnellwachsender Frühlingsblüher für trockenen und sonnigen ndort. Besonders wirkungsvoll als Solitärpflanze in größeren Anpflan- gen von Polsterstauden. Geum coccineum, Phlox subulata, Veronica.
	polychroma, BI Hochblätter hellgelb, Blüten gelblichgrün, 50 – 60 cm, Mai/Juni Stück 1,20
Emp	pendula – Spierstaude – Rosaceae – O ofehlenswerte Wildstaude zur Verwendung an Teichrändern, Wasserläufen, r nicht zu trockenen Standorten. Astilben, Ligularia, Lythrum, Thalictrum.
	hexapetala, B fein zerteilt, BI weiß, 40 – 60 cm, Juni/Juli
Gai Ansi sollt	illardia – Kokardenblume – Compositae – 🔾 💢 oruchsloser Dauerblüher, der in keiner Schnittstaudenpflanzung fehlen
N.:	Gysophila, Liatris, Papaver nudicaule, Platycodon. Hybride 'Bremen', BI gelb mit rotem Ring, 50 – 70 cm, Juni/September
	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Eine	ntiana — Schwalbenwurzenzian — Gentianaceae — (1) sehr wirkungsvolle Wildstaude, die auf mäßig feuchtem Boden in halbtiger Lage gut gedeiht. Helleborus, Polygonatum, Pulmonaria.
0	asclepiadea, Bl dunkelblau, 60 – 80 cm, Juli/Aug Stück 2,50
Wide	ranium — Storchschnabel — Geraniaceae — O arstandsfähige Schmuckstauden, die selbst noch in trockenen Böden bihen und neben ihren Blüten noch durch das im Herbst bunt gefärbte b auffallen.
N.:	endressii, B hellgrün, BI reinrosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli Stück 1,—grandiflorum, B fein zerteilt, BI leuchtend blau, 30 – 40 cm, Juni Stück 1,—
	- 'Johnson's Varietät', B fein zerteilt, Bl blauviolett, 40 – 50 cm, Juni/Juli Stück 1,20 platypetalum, Bl blauviolett, 60 – 80 cm, Juni/Juli Stück 1,—
Äuße	um — Nelkenwurz — Rosaceae — () () erst dankbare und widerstandsfähige Staude für sonnige bis halbschattige dorte mit erdbeerartigen, lebhaft gefärbten Blüten. Aquilegia, Euphorbia polychroma, Filipendula hexapetala. coccineum 'Borisii', Bl reinorange, gut nachblühend, 20 — 30 cm,
	Mai/Juni
	Juni/Juli Stück 1,50 Hybride 'Prinzeß Juliana', BI hellorange, 50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 1,20
	- 'Rubin', (G. A.), Bl karminrot, 40 – 50 cm, Juni/Juli . Stück 1,20
Leide	enia – Dreiblattspiere – Rosaceae – () er nur wenig verwendete Wildstaude, die zur Belebung halbschattiger e bestens geeignet ist. Dicentra formosa, Gentiana asclepiadea, Mertensia.
	trifoliata, Bl zart weißrosa mit rötlichen Kelchen, 50 – 70 cm, Juni/Juli
Reka	osophila — Schleierkraut — Cariophyllaceae — O — M nnte und allgemein beliebte Staude zur Auflockerung von Stauden- zungen und als Schnittblume unentbehrlich in bunten Sommerblumen- ßen.
N.:	Heliopsis, Monarda, Phlox. paniculata 'Bristol Fairy', Bl weiß, gefüllt, 80 – 100 cm, Juli/August

Helenium – Sonnenbraut – Compositae – O K Eine Schnitt- und Schmuckstaude, die zur Belebung des hochson und herbstlichen Staudengartens gerne verwendet wird. N.: Herbstastern, Phlox, Solidago, Scabiosa.	nmerlichen
	n, Stück 1,20
Hybride 'Altgoldriese', Bl broncegelb, 150 cm,	Stück 1,20
- 'Baudirektor Linné', BI rotbraun, 100 cm, Aug./Sept 'Feuersiegel', BI gelbrot geflammt, 120 – 150 cm,	Stück 1,20
August/September	Stück 2,— Stück 1,20
- 'Goldrausch', Bl goldgelb mit brauner Mitte, 120 - August/September	- 150 cm, Stück 1,20
- 'Moerheim Beauty', Bl samtig rotbraun, 60 – 80 cm,	Stück 1,20 Stück 1,20
- 'Zimbelstern', Bl altgold mit brauner Zeichnung, g	
Helianthus - Sonnenblume - Compositae - ○ ×	
Hohe Schnitt- und Schmuckstaude, die das herbstliche Bild d eindrucksvoll betont. N.: Herbstastern, Macleaya, Chrysanthemum serotinum	es Gartens
atrorubens, Bl goldgelb, großblumig, 150 – 200 cm,	Stück 1,50
salicifolius, B weidenartig, Bl gelb, kleinblumig, 200 cm Oktober	Stück 1,50
rigidus 'Miss Mellish', Bl goldgelb, 150 – 200 cm, August/September	Stück 1,20
Heliopsis – Sonnenauge – Compositae – Sonnenauge – Compositae – Sonnenblumenartige Staude zeichnet sich durch eine Blütezeit besonders aus. Die meist goldgelben Blüten zählen zu barsten Schnittblumen. N.: Delphinium, Monarda, Phlox, Veronica longifolia	sehr lange u den halt-
scabra 'Goldgefieder', BI goldgelb, dichtgefüllt, 120 Juli/September	– 150 cm, Stück 1,50
Juli/September	Stück 1,50 - 120 cm, Stück 2,—
- 'Sommersonne', Bl gelb, halbgefüllt, 100 – 120 cm, Juli/September	Stück 1,50
 'Sonnenschild', Bl goldgelb mit grüner Mitte, 100 Juli/September. 'Spitzentänzerin', Bl leuchtend goldgelb, halbgefüllt, 	Stuck 2,50
120 – 150 cm, Juli/September	Stück 1,50
Helleborus – Christrose – Ranunculaceae – Eine der beliebtesten Stauden, die schon im Winter mit ihren we den Frühling ahnen läßt. Zum guten Gedeihen wünscht sie einen humosen Lehmboden in halbschattiger bis schattiger Lage. N.: Hacquetia, Hepatica, Lathyrus, Vinca.	nahrhaften
00 - 40 dilly 1 obligat/1 ip	k 2,—/3,—
niger 'Grandiflorus', B wintergrün, Bl weiß, großblumig, Dezember/März Stüc	30 – 40 cm, k 2,—/3,—
Hemerocallis – Taglilie – Liliaceae – Äußerst robuste Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, reizvoll in Wassernähe.	besonders
N.: Iris sibirica, Kniphofia, Lythrum, Tradescantia. citrina, Bl hellzitronengelb, 80 – 100 cm, Juli/August	Stück 2,—
conspicua, BI braunrot mit gelben Streifen, 70 – 80 cm, Juli/August	Stück 2,—
Hybride 'Cinnabar', Bl dunkelorange, 80 – 100 cm, Juli/August	Stück 1,50
 'Gibsy', Bl aprikosenfarbig, 60 – 80 cm, Juli/August 'Hyperion', Bl zitronengelb, großblumig, 80 – 100 cm, 	Stück 2,—
Juli/August	Stück 2,— Stück 2,—
- 'J. R. Mann', Bl orangegelb, 80 - 100 cm, Juli/Aug 'Sovereign', Bl goldgelb, 60 - 80 cm, Juli	Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Sovereign', BI goldgelb, 60 – 80 cm, Juli	JUGK 1,50
Juli	Stück 2,50

Heracleum – Herkuleskraut – Umbelliferae – Riesige Solitärstaude mit dekorativem Laub und großen Blü Wichtig erscheint der Hinweis, daß die Berührung der Pflanzen nehme Hautreizungen zur Folge haben kann.	itenschirmen. teile unange-
villosum, B stark zerteilt, BI weiß, 200 – 300 cm, Juni/Juli	
Heuchera – Purpurglöckchen – Saxifragaceae – Okleinstaude mit wirkungsvollem Laub und zierlichen Blüteng sonnige bis halbschattige Lagen. N.: Gypsophila rep. Rosenschleier, Oenothera, Viola cornuta.	löckchen für
Hybride 'Bressinghams Hybriden' , B wintergrün, BI 40 – 50 cm, Juni/Juli	rosa bis rot, Stück 1,20
-'Weserlachs', B wintergrün, Bl lachsrosa, 40 – 50 cm,	Otdok 1,20
Juni/Juli	Stück 1,50
Hosta – Herzlilie – Liliaceae – () Eine unverwüstliche Staude, die mit ihrem oft interessant gefärbt selbst die dunkelsten Stellen des Gartens belebt. N.: Aruncus, Lamium, Pachysandra, Gräser und Farne.	ten Blattwerk
albo-marginata, B grün mit weißem Rand, BI lila, 4 Juli/August	0 - 50 cm, Stück 1,50
albopicta 'Aurea', B goldbunt, im Sommer vergrünend, I Juli	
fortunei 'Robusta', (G. A.), B. stahlhlau, breitherzför	rmin Bl lila
50 – 70 cm, Juli/August	
sieboldiana, B blau, bereift, BI lila, 40 – 50 cm, Juli ventricosa, B grün, BI lila, 50 – 70 cm, Juli/August	Stück 1,50 Stück 1,50
	Stuck 1,50
Inula – Alant – Compositae – O Kashwachsende Wildstauden ohne besonderen Ansprüche, insb stark sonnigen Standort. N.: Echinops, Lupinen, Macleaya.	esondere für
magnifica, BI orangegelb, strahlenförmig, großblumig, Sc 200 cm, Juli/August	olitärstaude I, Stück 1,50
orientalis, Bl orangegelb, haltbare Schnittblume, 50 – 60 c	m, Stück 1,—
Iris – Schwertlilie – Iridaceae – 🔾 📈	
Allerorts gut bekannte Schmuck- und Schnittstaude mit viels wendungsmöglichkeiten. N.: Hemerocallis, Kniphofia, Kentranthus, Lythrum.	seitigen Ver-
D = Dom (obere, gewölbte Blütenblätter) H = Hängeblätter germanica 'Ambassadeur', BI D lilabronce, H braunviole	00 100
cm, Mai	Crist 4 20
/A	Stück 1,20
- 'Annemarie Berthier', Bl weiß, 80 – 100 cm, Mai/Juni	Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni	
- 'Asa', BID hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni- 'B. Harrington', BID gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20
 - 'Asa', BID hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BID gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai 	Stück 1,50 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm.	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 2,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm,	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm.	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 3,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm,	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 3,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', BI violettblau, 80 – 100 cm, Mai	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', BI violettblau, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Leuzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', BI violettblau, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Serlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', BI violettblau, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI D broncegelb, H silbrigblau, 100 – 120 cm, Juni - 'Sir Michael', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', BI violettblau, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Sérénité', BI D broncegelb, H silbrigblau, 100 – 120 cm, Juni - 'Sir Michael', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 3,50 Stück 1,50 Stück 1,20 — 100 cm,
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', Bl lillablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', Bl goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', Bl lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', Bl gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', Bl violettblau, 80 – 100 cm, Mai - 'Serlac', Bl dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Serlac', Bl D broncegelb, H silbrigblau, 100 – 120 cm, Juni - 'Sir Michael', Bl D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni - 'Stardom', Bl kupfrigbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,50
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Leuzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Leuzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Couvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Serlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Sérénité', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni - 'Sir Michael', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni - 'Stardom', BI kupfrigbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'White Knight', BI reinweiß, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Whytos', BI D karminrosa, H dunkler, 60 – 80 cm,	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 3,50 Stück 1,50 Stück 1,20 — 100 cm,
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Lady Ch. Allom', BI lilablau, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Lenzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Louvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Sable', BI violettblau, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Sir Michael', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni - 'Stardom', BI kupfrigbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'White Knight', BI reinweiß, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Xyphos', BI D karminrosa, H dunkler, 60 – 80 cm, Mai/Juni	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20
- 'Asa', BI D hellgelb, H rotbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'B. Harrington', BI D gelb, H braun, 60 – 70 cm, Juni - 'California Gold', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai - 'Gandvik', BI D lavendel, H veilchenblau, 80 – 90 cm Juni - 'Gaucho', BI D gelb, H rotbraun, 100 – 120 cm, Mai/Juni - 'Great Lakes', BI leuchtendblau, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Indianer', BI D gelboliv, H braun geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Leuzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Leuzschnee', BI D weiß, H lila gezeichnet, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Couvois', BI D hellbraun, H dunkelbraun, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Ola Kala', BI goldgelb, 80 – 100 cm, Mai/Juni - 'Pink Satin', BI lilarosa, 80 – 100 cm, Juni - 'Royal Coach', BI gelboliv, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Mai/Juni - 'Senlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Serlac', BI dunkelweinrot, 80 – 100 cm, Mai - 'Sérénité', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni - 'Sir Michael', BI D lavendelblau, H bronceviolett, 80 Mai/Juni - 'Stardom', BI kupfrigbraun, 70 – 80 cm, Mai/Juni - 'White Knight', BI reinweiß, 60 – 70 cm, Mai/Juni - 'Whytos', BI D karminrosa, H dunkler, 60 – 80 cm,	Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 2,50 Stück 2,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,50 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20 Stück 1,20







Hemerocallis hybrida, Taglilie Inula afghanica magnifica, Riesenalant v.l.n.r. Iris germanica, ochroleuca 'Gigantea' und kaempferi

Iris - Fortsetzung

ochroleuca 'Gigantea', Wildiris für feuchten Standort. BI gelbweiß, 100 - 120 cm, Juni-Juli Stück 1.50 sanguinea, schmalblättrige Wildiris ebenfalls für feuchten Standort geeignet. BI leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juni Stück 1,20 sanguinea 'Schneekönigin', Bl weiß, 60 - 80 cm, Juni Stück 1.20 sibirica 'Caesar's Brothers', Sibirische Iris, die ebenfalls in feuchten bis sumpfigen Böden gedeiht. BI tiefveilchenviolett, großblumig, 80 – 100 cm, Juni Stück 2,50 sibirica 'Strandperle', Bl hellblau, 80 - 100 cm, Juni . Stück 1,20

Kentranthus - Spornblume - Valerianaceae - O

Dankbarer und anspruchsloser Dauerblüher, der überall dort mit seinen roten Blüten erfreut, wo es trocken und sonnig ist.

N.: Buphthalmum, Nepeta, Oenothera.

ruber 'Coccineus', Bl leuchtend rot, 60 – 80 cm, Juni/September . . . Stück 1,-

Kirengeshoma – Wachsglocke – Saxifragaceae – ① ①

Wertvolle Schattenpflanze, die noch im späten Herbst mit ihren mattgelben Blüten überrascht.

N.: Anemone japonica, Hosta, Tiarella cordifolia.

palmata, B herzförmig, dekorativ, Bl mattgelb, 50 – 60 cm, August/Oktober Stück 2,50

Kniphofia - Fackellilie - Liliaceae - O X

Wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude mit schilfartigem Laub und schlanken Blütenkolben.

Liatris, Iris, Hemerocallis, Gräser.

Hybride 'Elegans Multicolor', Bl orangegelb, 70 - 80 cm, Juni/August . . . Stück 1,50 - 'Expreß', (G. A.), Blorange, 80-100 cm, Juni/Juli. Stück 1.50

Lathyrus – Frühlingswaldwicke – Leguminosae –

Eine Wildstaude, die mit als erster Frühlingsblüher selbst an schattigen Plätzen noch gedeiht.

N.: Brunnera, Primeln, Pulmonaria.

vernus, Bl purpurrot bis blauviolett, 30 - 40 cm, März/April Stück 1,-- 'Albo-Roseus', Bl weiß-rosa, 30 - 40 cm, März/April Stück 1,50

Liatris - Prachtscharte - Compositae - O

Überall an sonnigen Plätzen kann diese äußerst dankbare Wildstaude Verwendung finden. N.: Heidepflanzen, Gräser, Oenothera, Polsterpflanzen.

spicata, B grasartig, Bl purpurviolett, Blütenähre von oben nach unten aufblühend I, 50 – 60 cm, Juli/August Stück 1,—

Ligularia - Riesenkreuzkraut - Compositae - ○ ①

Eine wirkungsvolle Solitärstaude mit auffallender Belaubung für nicht zu trockene, tiefgründige Böden vor Gehölzgruppen und in Wassernähe.

N.: Aruncus, Filipendula, Lythrum.

clivorum 'Desdemonda', B purpurrot, Bl dunkelorange, 80 – 100 cm, August/September Stück 2,--'Orange Queen', Bl orange, großblumig, 100 – 120 cm, August/September Stück 1.50 x hessei, Bl gelb, kolbenförmig, 150 – 200 cm, Juli/Aug. Stück 2.x palmatiloba, B stark zerteilt, Bl leuchtendgelb, 120 - 150 cm, Juni/Juli . . Stück 2,przewalskyi, B fingerförmig zerteilt, B gelb, ährenförmig, 80 - 100 cm, Stück 1,50 Juli/September. stenocephala 'Globosa', Bl gelb, 100 - 120 cm, Juli/August . Stück 1.50

Stück 1,50

Lupinus – Wolfsbohne – Leguminosae – 🔾

veitchiana, Bl goldgelb, 120-150 cm, Aug./Sept. .

Für sonnige Lagen eine farbenprächtige Staude, die eigentlich in keinem Garten fehlen dürfte.

N.: Gypsophila, Hemerocallis, Papaver.

Russell-Hybriden: 'Edelknaben', Bl karminrote Töne, 80 – 100 cm, Juni/Juli Stück 1.50 'Kastellan', Bl blau mit weiß, 80 - 100 cm, Juni/Juli . Stück 1,50 Stück 1.50

'Kronleuchter', Bl gelbe Töne, 80 – 100 cm, Juni/Juli 'Schloßfrau', BI rosa mit weiß, 80 - 100 cm, Juni/Juli Stück 1,50

'Mischung', Bl buntes Farbenspiel, 80 - 100 cm, Juni/Juli Stück 1,20

Lychnis – Brennende Liebe – Caryophyllaceae – 🔾
Allgemein bekannte und beliebte Gartenstaude, die mit ihrem einmaligen Rot
in jeder Staudenpflanzung auffällt. N.: Achillea, Chrysanthemum max., Delphinium.
chalcedonica, BI feuerrot, 100 – 120 cm, Juni/Juli Stück 1,—
Charles of the Control of the Contro
Lychnis – Pechnelke – Caryophyllaceae – 🔾 💥
Anspruchsloser Frühlingsblüher mit dichtgefüllten, nelkenartigen Blüten zur
Verwendung zwischen Polsterpflanzen und als Schnittblume.
N.: Aster tongolensis, Eriophyllum, Frühlingsmargeriten.
viscaria 'Plena', Bl karminrot, gefüllt, 40 cm, Mai/Juni Stück 1,—
Lysimachia – Gelbweiderich – Primulaceae –
Starkwachsende Wildstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort.
N.: Lythrum, Mertensia, Rodgersia.
punctata, Bl gelb, blattachselständig, 80 – 100 cm,
Juni/Juli Stück 1,—
Lythrum - Blutweiderich - Lythraceae - O
Ein beliebter Dauerblüher, der sich in Wassernähe, d. h. in feuchten Böden
wohlfühlt.
N.: Filipendula, Myosotis palustris, Thalictrum.
salicaria 'Robert', BI karminrot, 60 – 70 cm,
Juli/August
Juli/August
Macleaya – Federmohn – Papaveraceae – ○ ①
Dekorative Solitärstaude für einen besonderen Platz im Garten.
cordata, B groß gelappt, blau bereift, Bl weißlichrosa, 250 cm, Juli/August Stück 1,50
microcarpa, B groß gelappt, blau bereift, Bl braungelb, 180 – 200 cm,
Juli/August Stück 1,50
Melittis – Immenblatt – Labiatae – ○ ①
Wertvolle, wenig bekannte Wildstaude, die sich in halbschattigen Lagen gut verwenden läßt.
N.: Gentiana asclepiadea, Gillenia, Podophyllum.
melissonbyllum Bl weiß mit rosa Unterlinne 30 – 40 cm.
Mai/Juni
Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – ⊕
Wenig bekannte Wildstaude für nicht zu schattigen Standort, ebenfalls am
Teichrand sehr wirkungsvoll.
N.: Filipendula, Polygonatum, Lythrum.
paniculata, B blaugrün, Bl hellblau an überhängenden Stengeln, 50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 1,50
50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 1,50
Monarda – Indianernessel – Labiatae – ○ ③ ※
Raschwachsende, anspruchslose Schmuckstaude für sonnige bis halbschat-
tige Lagen, wo sie selbst noch in trockensten Böden gedeiht.
N.: Achillea, Kentranthus, Phlox.
Hybride 'Adam', Bl kirschrot, 100 – 120 cm, Juni/Aug. Stück 1,20
- 'Cambridge Scarlet', Bl scharlachrot, 80 - 120 cm, Juni/August
- 'Croftway Pink', Bl lachsrosa, 100 – 120 cm,
Juni/August Stuck 1,20
- 'Präriebrand', Bl dunkellachsrot, 150 cm, Juni/Aug. Stück 1,20
Myosotis - Vergißmeinnicht - Boraginaceae - ○ ◎ ※
Schnellwachsende Staude für feuchte Plätze in Wassernähe.
N.: Caltha, Etagen- und Glockenprimeln, Trollius.
palustris 'Thüringen', Bl blau, 20 – 30 cm, Mai/Sept. Stück –,80
Oenothera — Nachtkerze — Oenotheraceae — ○
Gelber Dauerblüher zur Belebung jeglicher Staudenpflanzungen.
N.: Liatris, Nepeta, Potentilla nep., Festuca glauca.
tetragona 'Fyrverkeri', B rötlich, Bl goldgelb, rötliche Blütenknospen, 40 – 60 cm, Juni/August Stück 1,20
-'Yellow River', Bl hellgelb, 40 – 60 cm, Juni/Aug. Stück 1,20

Paeonia – Pfingstrose – Ranunculaceae – ○ ◎ ※

Altbewährte Gartenstaude, die sich als sehr dankbar und zuverlässig erweist, wenn man sie ungestört am einmal gewählten Standort beläßt.

Duftende Edelpfingstrosen:

- 'Inspecteur Lavergne', Bl dunkelrot, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni		
80 – 100 cm, Juni Stück 3,— 'Inspecteur Lavergne', Bl dunkelrot, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,— 'Marie Deroux', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni/Juli Stück 3,— 'Marie Lemoine', Bl weiß, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni/Juli Stück 3,— 'M. Charles Leveque', Bl zart lachsrosa, gefüllt, 70 – 100 cm Juni Stück 3,— 'Sarah Bernhardt', Bl rosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,— 'Ville de Poissy', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,—		
Juni Stück 3,— 'Marie Deroux', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni/Juli Stück 3,— 'Marie Lemoine', Bl weiß, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni/Juli Stück 3,— 'M. Charles Leveque', Bl zart lachsrosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,— -'Sarah Bernhardt', Bl rosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,— -'Ville de Poissy', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,—		
Juni/Juli Stück 3,— 'Marie Lemoine', Bl weiß, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni/Juli Stück 3,— 'M. Charles Leveque', Bl zart lachsrosa, gefüllt, 70 – 100 cm Juni Stück 3,— 'Sarah Bernhardt', Bl rosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,— 'Ville de Poissy', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,—		
- 'M. Charles Leveque', Bl zart lachsrosa, gefüllt, 70 – 100 cm Juni		Stück 3,
Juni	-'Marie Lemoine', Bl weiß, gefüllt, 70-100 cm, Juni/Juli	Stück 3,-
- 'Ville de Poissy', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni Stück 3,—	Juni	Stück 3,—
	- 'Sarah Bernhardt', Bl rosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	Stück 3,—
(Misshedes) Places Indian addition 70, 100 and Issi Callet 2	- 'Ville de Poissy', Bl lilarosa, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	Stück 3,—
- Wiesbaden , Birosa, locker geruit, 70 - 100 cm, Juni Stuck 3,—	- 'Wiesbaden', Bl rosa, locker gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	Stück 3,—

Bauernpfingstrosen: officinalis 'Rosea Plena' Blrosa gefüllt 60 – 80 cm

Mai/Juni .										y c								Stück	3,—
- 'Rubra PI	en	a',	ВІ	ro	t, g	efi	illt,	, 6	0 –	- 80) c	m,	M	ai/	Ju	ni		Stück	3,—

Papaver - Mohn - Papaveraceae - ○ 📈

Seit Jahrzehnten bekannte Staudenart für sonnigen Standort, wo sie immer wieder durch ihre auffallend großen rosa und roten Blüten beeindrucken.

N.: Delphinium, Gysophila, Iris.

orientale 'Ethel Swete', Bl kirschrot, 70 – 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Marcus Perry', BI scharlachrot, 50 - 60 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Olympia', Bl orangerot, 70 – 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Rosenpokal', Bl lachsrosa, 70 - 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Sturmfackel', Bl leuchtendrot, 50 - 60 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
- 'Watermelone', BI karminrosa, 70 – 80 cm, Juni/Juli	Stück 1,50
nudicaule - Islandmohn -, eine niedrig bleibende Art	mit zierlicher

Belaubung und haltbaren Schnittblumen in vielen Farben, 30 – 40 cm, Stück -,80 Mai/August T - 'Kardinal', Bl kirschrot, 30 - 40 cm, Mai/August . Stück -,80

Peltiphyllum - Schildblatt - Saxifragaceae - O

Eine großblättrige, äußerst dekorative Wildstaude für feuchte Plätze mit interessanten, auf straffen Stengeln sitzenden Blütendolden, die schon vor Austrieb des Blattwerkes erscheinen.

Heracleum, Ligularia, Macleaya.

peltatum, B schildförmig, BI rosa, 70 – 80 cm, April/Mai Stück 1,50

Phlox – Flammenblume – Polemoniaceae – 🔾

Zu den farbenprächtigsten Vertretern unserer Staudenwelt zählen unbestritten die verschiedenen Phlox-Arten. Bereits Mitte Juni erblühen die Frühsommerphlox, die immer noch zu wenig verwendet werden. Erst Mitte September beschließen die letzten Sorten der Paniculata-Gruppe den langen Flor der Flammenblumen.

paniculata 'A. L. Schlageter', BI leuchtendrot, 80 - 100 cm,

N.: Helenium, Heliopsis, Scabiosa.

Juli	Stück 1,20
-'Aida', BI rotviolett, 50 - 60 cm, Juli/August	Stück 1,20
- 'Amethyst', BI hellviolett, 80 - 100 cm, Juli/August .	Stück 1,20
- 'Bauernstolz', BI lilarosa mit rotem Auge, 80 - 100 cm,	
August	Stück 1,20
- 'Brigadier', Bl ziegelrot, 80 - 100 cm, Juli/August .	Stück 1,20
- 'Cecil Hanbury', BI karminrot mit dunklem Auge, 80 Juli/August	- 100 cm, Stück 1,20
- 'Early Gem', Bl lachsrosa mit rotem Auge, 70 – 80 cm, Juli/August	Stück 1,20
- 'Eva Foerster' , BI lachsrosa mit weißer Mitte, 70 – 80 cm, Juli/August	Stück 1,20
- 'Fesselballon', BI hellrosa mit rotem Auge, 100 – 120 cm, Juli/August	Stück 1,20
- 'Frau Alfred Mauthner', Bllachsrot, 80 - 100 cm,	Call 1 20
Juli/August	Stück 1,20
- 'Frauenlob', BI hellrosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm,	C 1 4 00
Juli/August	Stück 1,20

Phlox - Fortsetzung	
-'Le Mahdi', Bl dunkelviolett, 90 – 100 cm, Juli/Aug Stück	1.20
- 'Mia Ruys', Bl weiß, großblumig, 60 – 70 cm, Juli Stück	
- 'Orange', Bl orangerot, 80 – 100 cm, Aug./Sept Stück	
- 'Otley Choice', BI karminrosa, 50 – 60 cm, Juli/Aug. Stück	
- Otley Mauve', BIrosa, 70 – 80 cm, Juli/Aug Stück	
- 'Pastorale', BI reinrosa, 90 – 100 cm, Juli/Aug Stück	
- 'Paul Hoffmann', (G. A.), Bl purpurrot, 100 – 120 cm,	1,20
Juli/August Stück	1,20
- 'Pax', Bl reinweiß, 80 – 100 cm, Juli/August Stück	1,50
- 'Rembrandt', BI grünlichweiß, 80 – 100 cm, Juli/Aug. Stück	1,20
 - 'Sir John Falstaff', Bl lachsrosa mit dunklem Auge, großbl 100 – 120 cm, Juli/August Stück 	umig, 1,20
- 'Sommerkleid', BI weiß mit roter Mitte, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20
-'Spätrot', Bl lachsrot, 80 – 100 cm, Aug./Sept Stück	1,20
	1,50
- 'Sternhimmel', BI lavendelblau mit weißer Mitte, 80 – 100	cm,
Juli/August Stück	1,20
outi, ragati i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1,50
- 'W. Kesselring', BI purpurviolett mit weißer Mitte, 60 - 70 Juli	0 cm, 1,20
- 'Württembergia', BI karminrosa mit hellem Auge, 70 - 80 Juli	0 cm, 1,20
Frühsommerphlox:	
x arendsii hort. 'Anja', (G. A.) Neuheit 1966,	
	2,
- ' Hilda', (G. A.), Bl hellavendel mit rosa Auge, 40 – 60 cm, Juni/August	1,20
- 'Susanne', (G. A.), BI weiß mit roter Mitte, 40 – 60 cm, Juni/August Stücl	1,50
carolina 'Mrs. Lingard', Bl weiß mit zartrosa Schein, 60 – 8 Juni/August	0 cm, c 1,20
maculata 'Alpha', (G. A.), Bl lilarosa, 60 – 80 cm, Juni/August Stücl	1,20
Physalis – Lampionpflanze – Solanaceae – O	gerne
60 – 80 cm	1,—
Physostegia — Etagenerika — Labiatae — Awartvolle, spätblühende Schmuck- und Schnittstaude für sonnigen Stadie gerne in Heidegärten angepflanzt wird. N.: Berg- und Kissenaster, Liatris, Rudbeckia.	andort
virginiana 'Bouquet Rose', Bl kräftigrosa, 60 – 80 cm,	
August/September	k 1,20
	k 1,20
- 'Summerspire', BI dunkelrosa, 80 – 100 cm, August/September	< 1,20
Platycodon — Ballonglocke — Campanulaceae — O Anspruchslose, wirkungsvolle Staude, mit ballonartigen Blütenknospt sich später zu großen sternförmigen Blüten entfalten. In Heidegärte Polsterpflanzenflächen werden sie besonders gerne verwendet. N.: Artemisia, Oenothera, Salvia.	en, die n und
grandiflorum 'Album', Bl weiß, 40 – 50 cm, Juli/Aug. Stüc	k 1,50
-'Mariesii', Bl leuchtendblau, 40 - 50 cm, Juli/Aug Stüc	k 1,50
-'Perlmutterschale', Bl rosa, 40 - 50 cm, Juli/Aug Stüc	k 1,50

Polemonium – Himmelsleiter – Polemoniaceae – C Ein zierlich belaubter Frühjahrsblüher, der sich zur Beetbepflanz	
bindung mit Polsterstauden bestens eignet. N.: Heuchera, Potentilla, Geum.	ung m ver
reptans 'Blue Pearl', B gefiedert, Bl blau, 30 – 40 cm, Juni/Juli	Stück 1,—
- 'Album', B gefiedert, BI weiß, 40 cm, Mai	Stück 1,— Stück 1,— 0 – 50 cm, Stück 1,—
Polygonatum — Salomonssiegel — Liliaceae — Eine wertvolle Wildstaude, mit zierlich gebogenen Stengeln und Blütenglocken, deren schwarze Früchte im Herbst nochmals auffallen. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	hängenden
N.: Farne, Hosta, Rodgersia. odoratum, Bl weiß, 40 – 50 cm, Mai/Juni	Stück 1,—
Polygonum – Knöterich – Polygonaceae – ○	bis schatti-
gem Standort. compactum 'Roseum', B rötlich gezeichnet, BI weiß bi Früchte im Herbst, 40 – 50 cm, August/September	is rosa, rote Stück 1,—
Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – 🔾	
Niedrige Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, in erster l bindung mit Polsterstauden. N.: Gypsophila. Nepeta. Salvia. Veronica.	inie in Ver-
nepalensis 'Miss Willmott', B erdbeerartig, BI rosa, 4 Juli/August	0 - 50 cm, Stück 1,—
- 'Roxana', B erdberrartig, BI lachsorange, 40 – 50 cm, Juli/August	Stück 1,—
atrosanguinea 'Gibsons Scarlet', B erdbeerartig, silbrig, rot, 30 – 40 cm, Juni/August	Bl glühend Stück 1,50
Primula – Schlüsselblume, Primel – Primulaceae – (Eine der allgemein bekannten Gartenpflanzen, die sich durch ih denartigen Formen vom zeitigen Frühling bis zum Sommer imme Erinnerung bringen.	re verschie-
Kissenprimeln: Schon im zeitigen Frühjahr erfreut diese ihre üppig bunten Blütenkissen, die sich an kühlfeucht besonders gut entwickeln.	
N.: Hacquetia, Hepatica, Omphalodes.	
juliae, B klein rundlich, BI purpur mit gelbem Auge, 5 März/April	– 10 cm, Stück 1,—
 'Perle von Bottrop', Bl purpurrot, großblumig, 10 cm, März/April 'Purpurkissen', (G. A.), Bl purpurrot, 10 cm, 	Stück 1,—
- 'Schneewittchen', BI weiß, etwas gestielt, 10 – 15 cm,	Stück 1,—
	Stück 1,— Stück –,80 Stück –,80 Stück –,80 Stück –,80
- 'Prachtmischung', BI reiches Farbenspiel, 10 cm, März/April	
DoldenprimeIn: Diese bringen mit ihren gestielten Blüten gute Wirkung.	
elatior 'Grandiflora', Prachtmischung, BI reiches F	Stück 1,— arbenspiel,
- 'Pacific Giant', großblumige Prachtmischung, BI reich	Stück –,80 es Farben- Stück 1,—
- 'Rubra', BI rot, 15 - 20 cm, April/Mai	Stück –,80
April/Mai	Stück –,80 Stück 1,—
x pubescens, (Gartenaurikel), B lederig, Bl reiches F 15 – 20 cm, April/Mai	Stück –,80







Paeonia lactiflora, Pfingstrose Papaver orientale, Mohnblume Phlox paniculata, Flammenblume

Primula - Fortsetzung	
rosea 'Gigas', (Rosenprimel, liebt feuchtsumpfigen Bl leuchtend/karminrosa, 15 – 20 cm, April T	Standort), Stück 1,—
Ballprimeln: Mit ihren kugeligen Blütenköpfen sind sie in der Primeln nicht zu entbehren.	
denticulata 'Grandiflora Alba', (G. A.), Bl weiß, 20 April/Mai	Stück 1.—
- 'Grandiflora Ronsdorfer Hybriden', (G. A.), Bl lil Farbtöne, 20 – 30 cm, April/Mai	Stück 1.—
	Stück 1,20
EtagenprimeIn: Erst im Juni bringt diese Gruppe ihre angeordneten Blütenstände zur Entfaltung. In feuchten, Lagen gedeihen sie besonders gut.	sumpfigen
beesiana, BI purpurlila, 30 – 50 cm, Juni/Juli T bulleesiana, BI Mischung in aparten Pastellfarben, 30 Juni/Juli	- 50 cm, Stück 1,—
bulleyana, BI orange, 30 – 50 cm, Juni/Juli T japonica, BI purpurrot, 30 – 50 cm, Mai/Juni T	Stuck 1,—
pulverulenta, BI purpurkarmin, 30 – 50 cm, Juni/Juli T	Stück 1,—
pulverulenta 'Rosea', Birosa, 30 – 50 cm, Juni/Juli . T	Stück 1,—
Glockenprimeln: An feuchten, halbschattigen Plätzen e	
Art mit ihren großen, glockigen Blütenständen und besi Blütenflor der großen Primelfamilie.	chließt den
florindae , Bl gelb, duftend, 40 – 80 cm, Juli/August . T sikkimensis , Bl schwefelgelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli . T	Stück 1,— Stück 1,—
Pulmonaria – Lungenkraut – Boraginaceae – 🕕 🌘	
Anspruchslose Waldstaude für nicht zu trockene Böden. N.: Brunnera, Convallaria, Hosta	
 N.: Brunnera, Convallaria, Hosta. angustifolia 'Azurea', Bl enzianblau, 20 – 30 cm, 	
März/April	Stück –,80
officinalis, Blrotblau, 20 – 30 cm, März/April	Stück -,80
saccharata 'Maculata', B silbrig gefleckt, Bl blau, 20 März/April) - 30 cm, Stück 1,20
- 'Mrs. Moon', B silbrig gefleckt, BI rot, 20 – 30 cm, April/Mai	Stück 1,20
Ranunculus - Hahnenfuß - Ranunculaceae - O)
Eine typische Wiesenpflanze, die sich gerne an Teichrändern verw N.: Filipendula, Myosotis, Thalictrum, Trollius.	venden läßt.
acer 'Multiplex', Bl goldgelb, dichtgefüllt, 60 – 80 cm,	
Juni	Stück 1, —
aconitifolius 'Pleniflorus', Bl weiß, gefüllt, 40 – 50 cm, Mai/Juni	Stück 1 EO
bulbosus 'Pleniflorus', BI goldgelb mit grünlicher Mitte, Juni	Stück 1,50 20 – 30 cm, Stück 1,—
Rodgersia – Schaublattspiere – Saxifragaceae – (1) Hervorragende Schmuck- und Solitärstaude mit auffallend bizan ständen und aparter Färbung der jungen Blätter, zur Verwendung u	ren Blüten- Inter Baum-
und Gehölzgruppen. N.: Aruncus, Astilben, Digitalis, Ligularia.	
pinnata 'Hybriden', B gefiedert, BI cremeweiß, 80 - Juni/Juli	- 100 cm, Stück 2,50
purdomii, B im Austrieb rötlichbraun, BI weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	
sambucifolia, B holunderblättrig, BI weiß, Juni/Juli . tabularis, (Astilboides tabularis), BI schildförmig, BI weiß, 8 Juni/Juli	Stück 2,50 80 – 100 cm, Stück 2,50
Rudbeckia - Sonnenhut - Compositae - O	
Wohl eine der unentbehrlichsten Sommer- und Herbststauden, dort Verwendung finden können, wo es nicht zu dunkel ist.	die überall
N.: Herbstastern, Phlox, Veronica longifolia. fulgida 'Goldsturm', Bl orangegelb mit schwarzem Knopf, August/Oktober	60 – 80 cm, Stück 1,20
laciniata 'Goldquelle', Bl gelb, gefüllt, 60 – 80 cm, Juli/September.	Stück 1,20
nitida 'Herbstsonne', Bl gelb, 150 – 200 cm, August/September	Stück 1,20
purpurea 'Hybride', Bl purpur, 100 – 120 cm, Juli/Sept.	Stück 1,20

N.: Nepeta, Polygonum attine, Ajuga.

grandiflora 'Superba', Bl purpurrosa, 40 – 60 cm,
Juni/Juli Stück 1,—
lanata, B silberwollig, BI rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli . Stück –,80

Tellima – Falsche Alraunwurzel – Saxifragaceae – ⊕ ⊕ Anspruchslose Blattpflanze mit unscheinbaren Blüten, die selbst noch im tiefsten Schatten den Boden begrünt.

Thalictrum — Wiesenraute — Ranunculaceae — ○ □ Eine auf feuchten Wiesen beheimatete Wildstaude gedeiht an nicht zu trockenem, sonnigen bis halbschattigen Plätzen, insbesondere kommt sie in Wassernähe zur vollen Geltung.

N.: Filipendula, Iris sibirica, Trollius.

aquilegiifolium, B akeleiartig, blaugrün, Bl purpurlila, 100 – 120 cm,
Juni Stück 1,20

- 'Album', Bl weiß, 100 – 120 cm, Juni Stück 1,20

The second secon	
Thalictrum - Fortsetzung	
dipterocarpum, B fein zerteilt, Bl purpurlila, mit weißer Mitte, 100–12 cm, Juli/August	0
Tradescantia – Dreimasterblume – Commelinaceae – ○ ① Langblühende Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonder wirkungsvoll in Wassernähe.	S
N. Hemerocallis Iris Kniphofia Lythrum	
x andersoniana 'J. G. Weguelin', B schilfartig, Bl himmelblau 40 – 50 cm, Juni/August	,
- 'Leonora', B schilfartig, Bl dunkelblau, 40 – 60 cm, Juni/August	
Trillium – Dreiblatt – Liliaceae – 🕕 🕠	
Aparte Waldpflanze, die an Schattenstellen ihre einzigartigen, dreiteiliger Blütentrichter entfaltet.	1
N.: Hepatica, Frühjahrsprimeln, Saxifraga umbrosa.	
grandiflorum, B dreiteilig, BI weiß mit rosa Schein, 20 cm, Mai)
Trollius - Trollblume - Ranunculaceae - O	
Die bekannte Goldranunkel, die immer wieder in Wassernähe verwendet wird aber bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch als Beetstaude, insbesondere zur Schnittblumengewinnung geeignet ist.	•
N.: Myosotis palustris, Polemonium, Ranunculus.	
chinensis, BI gelb mit weitherausragenden orangefarbigen Honig- blättern, 60 – 80 cm, Juni . Stück 1,50)
Hybride 'Alabaster', (G. A.), BI rahmweiß, 50 – 60 cm, Mai/Juni)
April/ Mai Stück 2,—	
 Goldquelle*, Bl orangegelb, 50 – 70 cm, Mai Stück 1,50)
- 'Helios', Bl zitronengelb, 50 - 70 cm, Mai Stück 1,50	ł
- 'Orange Globe', Bl orangegelb, 80 cm, Mai Stück 1,50	
- 'Oranje Nassau', Bl dunkelorangegelb, 60 – 80 cm, Mai Stück 1,50	
europaeus 'Superbus', BI hellgelb, 50 – 70 cm, Mai Stück 1,50 yunnanensis, BI gelb, schalenförmig, 30 – 40 cm, Juni Stück 1,50	
Verbascum – Königskerze – Scrophulariaceae – ○ ①	
Wertvolle und dekorative Schmuckstaude zur Einzelstellung und Gruppen- pflanzung vor Gehölzgruppen und in flächiger Staudenpflanzung. N.: Digitalis, Lupinen, Monarda, Heidepflanzen.	
hybr. 'Pink Domino', Blrosa 100 cm, Juni / Juli Strick 1 20	
iongifolium, var. pannosum, B weißfilzig, BI gelb, 120 – 150 cm,	
Juni Stück 1,20	
nigrum, Bl goldgelb, lila gezeichnet, 120 – 150 cm, Juli/August	
Otdok 1,20	
Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○	
Verschiedenartige, gut verwendbare Sommerstaude für sonnigen Standort.	
N.: Coreopsis, Helenium, Kentranthus.	
longifolia 'Blauriesin', BI leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juli/Oktober Stück 1,20	
- 'Schneeriesin', Bl weiß, 60 – 80 cm, Juli/Oktober . Stück 1,20	
- 'Subsesselis', Bl dunkelblau, 50 cm, August/Sept T Stück 1,50	
spicata 'Erika', B graugrün, BI rosa, 30 – 40 cm,	
Juni/Juli Stück 1,— teucrium 'Knallblau', Blenzianblau, 30 – 40 cm, Juli Stück 1,—	
Yucca - Palmlilie - Liliaceae - ○	
Ausgesprochene Solitärstaude, die mit ihrem blaugrünen Blattwerk und hohen Blütenschäften beeindruckt, für sonnigen, trockenen Standort.	
filamentosa, B graugrün, Bl cremeweiß, glockig, 100 – 150 cm, Juli/September Stück 3,—/5,—	







Tradescantia andersoniana, Dreimasterblume Ligularia x hessei, Riesenkreuzkraut Trillium grandiflorum, Dreiblatt

Niedrige Stauden

für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung

	eana — Stachelnüßchen — Rosaceae — 🔘 🕦 g wachsende, immergrüne Bodendecke für sonnige bis halbschattige
Plätz	e, insbesondere in Heidegärten.
N.:	Dianthus, Lotus, Gypsophila repens, Thymus.
	buchananii, B silbriggrün, Bl unscheinbar, 5 cm, April/Mai
	glaucophylla, B graublau, Bl unscheinbar, braune Früchte, 5 – 10 cm, April/Mai
	microphylla, B braungrün, Bl unscheinbar, rotbraune Früchte, 5 – 10 cm. April/Mai
A	antholiseen Industrie Blumberinesses
Wert	ntholimon – Igelpolster – Plumbaginaceae – () volle, spätblühende Staude, die mit ihren stachelig, dichten Polstern an igen Standorten gedeiht.
N.:	Linum, Carlina, Aethionema.
	glumaceum, B stachelig, BI rosarot, 10 – 15 cm, Juli/August
Ach	nillea – Schafgarbe – Compositae – 🔾
	ruchslose Polsterstaude mit aromatisch duftender, meist silbergrauer Jung.
N.:	Geranium, Helianthemum, Lavandula.
	clavenae, B silbergrau, BI weiß, 20 cm, Juni/Juli T Stück –,80
	rupestris, B graugrün, Bl weiß, 15 – 20 cm, Juni T Stück –,80
	tomentosa, B grauwollig, Bl gelb, 20 – 30 cm, Juni/Juli
	hionema – Steintäschel – Cruciferae – ○ esprochene Geröllpflanze für trockene, sonnige Plätze, wo für guten
	erabzug gesorgt ist.
N.:	Anacyclus, Armeria caespitosa, Draba, Alyssum spinosum.
	coridifolium, B blaugrün, BI rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni
Aju	ga – Günsel – Labiatae – 🔘 🕦 🔘
Oft v	erwendeter, schnellwachsender Bodendecker für alle Lagen mit genü- er Feuchtigkeit.
N.:	Cerastium, Campanula poscharskyana, Corydalis.
	reptans 'Atropurpurea', B braunrot, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni
	— 'Multicolor', B braunrot, gelb gefleckt, BI blau, 15 — 20 cm, Mai/Juni
Λhu	ssum – Steinkraut – Cruciferae – ()
Eine	Polsterpflanze für sonnigen Standort, die mit ihren leuchtend gelben n nicht zu entbehren ist.
N.:	Aubrieta, Iberis, Phlox subulata.
	argenteum, B graugrün, Bl gelb, 30 – 40 cm,
	Juni/Juli
	- 'Compactum', B graugrüp, Bl goldgelb, 20 - 30 cm
	April/Mai
	Juni
Ana	cyclus – Zwergmargerite – Compositae – O
Stelle	
N.:	Anemone pulsatilla, Hypericum polyphyllum, Potentilla.
	depressus B graugrün, gefiedert, BI weiß, unterseitig rot, 5 – 10 cm, Mai/Juni
Ana	phalis – Silberimmortelle – Compositae – ()
Silber	grau belaubte Staude mit strohblumenartigen Blüten, die noch im gsten Boden verwendet werden kann.
	Oeneothera missouriensis, Polygonum, Veronica.
	triplinervis, B silbrig, BI weiß, 20 – 25 cm,
	Juni/September

Androsace — Mannschild — Primulaceae — O Silberrosettige Gebirgspflanze, die mit ihren Ausläufern dichte Horste bildet. N.: Aquilegia alpina, Dryas, Phyteuma.
sarmentosa, B silbrig, behaart, Bl rosa, 10 cm, Mai/Juni T 1,— Stück — 'Watkinsii', B silbrig behaart, Bl leuchtend rosa, 10 cm, Mai/Juni
Anemone – Windröschen – Ranunculaceae – 🔘 🕕
Dankbare Waldstauden mit anmutigen Blüten, die sich an leicht beschatteten,
nicht zu trockenen Plätzen verwenden lassen.
N.: Anemone japonica, Primula, Tiarella. alpina ssp. sulphurea, B feinzerteilt, Bl schwefelgelb, 40 – 50 cm,
Mai/Juni
sylvestris, Bl weiß, 30 – 40 cm, Mai T Stück 1,—
Anemone – Küchenschelle – Ranunculaceae – O Eine beliebte Frühlingsstaude zur vielseitigen Verwendung.
N.: Carlina, Dryas, Iberis, Prunella.
pulsatilla, B feinfiederig, Bl violett, mit wolligen Hüllblättern, bärtige Samenstände, 15 – 20 cm, April/Mai
Antennaria – Katzenpfötchen – Compositae – C
sten Böden und ist besonders zur Belebung von Heidegarten geeignet.
N.: Campanula, Ajuga, Sedum, Veronica. dioica 'Rubra', B silbergrau, BI rot, 15 – 20 cm, Mai . T Stück –,80
-'Tomentosa', B silbrig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai T Stück –,80
aprica, B silbrig, BI weiß, 10 – 15 cm, Mai T Stück –,80
Anthemis – Bergmargeriten – Compositae – 🔾
Silbergrau belaubte, zierliche Gebirgsstauden erfreuen im Frühsommer mit
einer Fülle von Margeritenblumen. N.: Armeria, Veronica, Viola cornuta.
biebersteiniana, B silbrig, filigran, Bl goldgelb, 15 – 20 cm,
Mai/Juni T Stück 1,— carpatica, B graugrün, BI weiß, 20 – 30 cm, Juni/Mai . T Stück –,80
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ⑤ Allgemein bekannte Akelei, deren niedrigbleibende Arten in Verbindung mit
Polsterpflanzen gut zur Wirkung kommen. N.: Eriophyllum, Geum, Potentilla.
alpina 'Hortorum', Bl leuchtendblau, 40 – 50 cm, Mai/Juni
flabellata x sibirica, Bl dunkelblau mit weiß, 20 cm,
Arabis – Gänsekresse – Cruciferae – O Überall bekannte, wüchsige Polsterstaude für Steingarten und Trockenmauern.
N.: Alyssum, Aubrieta, Iberis, Phlox subulata.
caucasia 'Plena', Bl weiß gefüllt, 20-25 cm, April/Mai T Stück 1,— - 'Monte Rosa' Bl dunkelrosa 10-15 cm, April/Mai T Stück 1,50
 - 'Monte Rosa', Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, April/Mai . T Stück 1,50 - 'Rosea', Bl hell bis dunkelrosa, 10 – 20 cm, April/Mai . T Stück –,80
- 'Schneehaube', Bl weiß, 10 – 20 cm, April/Mai T Stück –,80
procurrens, B immergrün, guter Bodendecker, BI weiß, 10 – 20 cm, April/Mai
Armeria – Grasnelke – Plumbaginaceae – Grasnelken sind meist auf sandigen Böden beheimatet und sollten an ent-
sprechend trockenen Plätzen verwendet werden.
N.: Dianthus deltoides, Geranium, Gypsophila, Nepeta. caespitosa, B grasartig, BI rosa, 5 cm, April/Mai T Stück 1,20
maritima 'Alba', Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni T Stück –,80
- 'Düsseldorfer Stolz', Bl leuchtend rosa, 20 - 30 cm
Juni/August
Mai/Juni Stück –,80
- 'Splendens Perfecta', Bl leuchtendrot, 10 – 15 cm, Mai–Juni
Artemisia – Edelraute – Compositae – ○
Mehr durch ihre silbergraue Belaubung, als durch ihre unscheinbare Blüte
wirkende Staude für sonnigen Standort. N.: Campanula, Liatris, Sedum cauticolum, Silene schafta.
schmidti 'Nana', B silbrig, fein geteilt, Bl unscheinbar, Juli/August, 20 – 25 cm

Asarum - Haselwurz - Aristolochiaceae - (1)

Anspruchsloser Bodendecker mit lederiger Belaubung, der noch im tiefsten Schatten grüne Teppiche bildet.

N.: Farne, Hosta, Schattengräser.

europaeum, B dunkelgrün, lederig, BI unscheinbar, T Stück –,80

Asperula - Waldmeister - Rubiaceae - (1)

Nicht nur wegen der zarten Blätter, die in der Maibowle verwendet werden, ist der Waldmeister allgemein bekannt, sondern auch als guter Bodendecker, der ganze Flächen unter Gehölzen erobert und dadurch kein unerwünschtes Unkraut aufkommen läßt.

N.: Hosta, Lamium, Polygonatum, Vinca.

odorata, B quirlförmig, BI weiß, 10 - 20 cm, Mai . . . T Stück -,80

Astilbe – Zwergspiere – Saxifragaceae –

Ähnlich den hochwachsenden Astilben lieben auch die niedrigen Arten einen feuchten, halbschattigen Standort.

N.: Androsace, Phyteuma, Prunella, Tiarella.

pumila, Bl lilarosa, 20 - 30 cm, treibt Ausläufer und ist als Bodendecker zu verwenden, August/September x crispa 'Liliput', (G. A.), B kraus, dunkelgrün, BI lachsrosa, 15 cm, Juli Stück 2,x cispa 'Perkeo', (G. A.), B kraus, dunkelgrün, BI dunkelrosa, 15 cm, T Stück 2,-

Aubrieta - Blaukissen - Cruciferae - O

Längst zu einem Begriff gewordene Polsterpflanze, die an sonnigen, wie auch etwas absonnigen Plätzen wahre Blütenwogen entfaltet, insbesondere auch für Trockenmauern geeignet.

N.: Alyssum, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga.

Hybride 'Bordeaux', Bl weinrot, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
-'Carnival', BI violett, großblumig, 10 cm, April/Mai . T	Stück -,80
- 'Dr. Mules', Bl dunkelveilchenblau, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
- 'Eos', (G. A.), Bl zartrosa, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
- 'Neuling', BI hellavendelblau, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80
- 'Rosenteppich', (G. A.), BI karminrosa, 10 cm, April/Mai	Stück –,80
- 'Schloß Eckberg', Bl dunkellavendelblau, 10 cm,	
April/Mai	Stück –,80
- 'Vesuv', (G. A.), BI karminrot, 10 cm, April/Mai T	Stück -,80

Campanula - Glockenblume - Campanulaceae - O

Nach dem Hochflor der Frühjahrsblüher entfalten die Glockenblumen ihre verschiedenartigen Blüten, wobei sie sonnige Plätze, insbesondere an Trockenmauern bevorzugen.

N.: Galium ochroleucum, Linum, Inula.

carpatica, Bl lilablau, 30 cm, Juni/Juli	Stück 1,
- 'Alba', Bl weiß, 30 cm, Juni/Juli	Stück 1,—
- 'Karpatenkrone', BI silberblau, großblumig, 20 - 25 cm,	
Juni/Juli	Stück 1,20
-'Spechtmeise', Bl dunkellila, 15 cm, Juli/Aug T	Stück 1,20
- 'White Star', BI weiß, 30 cm, Juni/Juli T	Stück 1,20
- var. turbinata, Bl dunkelviolett, 15 - 20 cm,	
Juli/August	Stück 1,20
- var. turbinata 'Alba', Bl weiß, 15 - 20 cm,	
Juli/August	Stück 1,20
pusilla, Bl blau, kleine, hängende Glöckchen, 10 cm,	
Juni/Juli	Stück 1,—
- 'Alba', Bl weiß, kleine hängende Glöckchen, 10 cm,	
Juni/Juli	Stück 1,—
garganica 'Erinus Major', Bl blau, sternförmig, 10 cm,	
Juli/August	Stück 1,—
portenschlagiana, BI dunkellila, aufrechte Glöckchen, 10	
Juni/Juli	Stück 1,—
- 'Birch Hybrid', Bl dunkellila, großblumig, 10 – 15 cm	
Juni/Juli	Stück 1,20
poscharskyana, Bl lila, sternförmig, starkwachsend, 15 cm	
Juni/August	Stück 1,—
- 'Stella', (G. A.), Bl dunkellila, sternförmig, 15 cm,	
Juni/September	Stück 1,20







Anemone pulsatilla, Küchenschelle Chiastophyllum oppositifolium, Goldtröpfchen Cyclamen, Wildalpenveilchen

Carlina – Silberdistel – Compositae – ○ Die Silber- oder Wetterdistel sollte ihrem natürlichen Vorkommen gemäß – einzeln oder in Gruppen – in Heide- oder Polsterstaudenpflanzungen ange- siedelt werden.
 N.: Campanula, Festuca, Liatris, Wildnelken. - 'Caulescens', B bizarr, stachelig, Bl silberweiß, 20 – 30 cm, gestielt, Juli/August T Stück 1,20
Cerastium – Hornkraut – Caryophyllaceae – ○ Anspruchslose, silberlaubige Polsterpflanze mit weißen Sternblüten, die zur blütenarmen Zeit eine willkommene Abwechselung bringt.
N.: Campanula poscharskyana, Carlina, Polygonum affine. tomentosum var. columnae, B silberweiß, BI weiß, 15 cm, Juni T Stück –,80
Chiastophyllum – Goldtröpfchen – Crassulaceae – ○ ① Wertvolle Kleinstaude mit kleinen Blütenglöckchen für sonnigen bis halbschattigen Standort.
N.: Campanula, Gentiana lagodechiana, Viola cornuta. oppositifolium, B rund, fleischig, Bl goldgelb, 15 cm, Juni/Juli
$ \textbf{Corydalis} - \text{Lerchensporn} - \text{Papaveraceae} - \bigcirc \ \textcircled{1} \ \textcircled{2} $
N.: Asperula, Brunnera, Campanula poscharskyana, Vinca. lutea, B zierlich, Bl gelb, 20 – 30 cm, Mai/Oktober T Stück –,80
$ \textbf{Cotula} - \text{Fiederpolster} - \text{Compositae} - \bigcirc \ \textcircled{1} \\ \text{Raschwachsende, moosartige Teppichpflanze für sonnigen bis halbschattigen, nicht zu trockenen Standort.} $
N.: Linaria pallida, Moehringia, Omphalodes. squalida, B gefiedert, braungrün, Bl unscheinbar, 5 cm. Stück –,80
Cyclamen – Alpenveilchen – Primulaceae – ⊕ Reizende Wildstaude für humose, nicht zu feuchte Böden in leicht beschatteter Lage. N.: Anemone sylvestris, Soldanella, Tiarella.
coum 'Hiemale', Bl karminrosa, 10 cm, März T Stück 1,50 – 'Album', Bl weiß mit rosa Schein, 10 cm, März T Stück 1,50 europaeum, B weiß gezeichnet, Bl rosarot, duftend, 15 cm,
August/September T Stück 1,50 neapolitanum, B efeuartig, weiß gezeichnet, BI rosa, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September T Stück 1,50 – 'Album', B efeuartig, weiß gezeichnet, BI weiß, vor Blattaustrieb,
15 cm, August/September
Dianthus — Nelke — Cariophyllaceae — ○ Allgemein bekannter Sommerblüher für trockene Sonnenlagen. N.: Inula ensifolia, Lavandula, Satureia.
deltoides 'Brillant', B kleinblättrig, grün, BI leuchtendrot, 20 cm, Juni/Juli T Stück –,80 – 'Leuchtfunk', B dunkellaubig, BI karmin, 20 cm,
Juni/Juli
 var. elegans 'Pleniflorus', B graugrün, Bl rosa, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/Juli T Stück 1, — 'Blauigel', B grau, Bl purpurrot, 10 cm, Mai/Juni T Stück 1, —
- 'Nordstjernen', B blaugrün, BI rosa, 15 - 20 cm, Mai/Juni
 - 'Rotkäppchen', B graugrün, Bl dunkelrot, halbgefüllt, 15 – 20 cm, Mai/September - T Stück 1,50 plumarius 'Altrosa', B blaugrün, Bl dunkelrosa, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Lingi
Mai/Juni
– 'Saxonia', B blaugrün, Bl purpurrot, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni
Juni/Juli







Edraianthus pumilio, Büschelglocke Leontopodium alpinum Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

Dicentra — Herzblume — Papaveraceae — (Niedrige Form des bekannten 'Tränenden Herzens', in halbschattiger Lage als Bodendecker verwendbar.
N.: Corydalis, Epimedium, Omphalodes, Lysimachia nummularia. formosa, B farnartig, Bl dunkelrosa, 30 cm, Mai/Juli . T Stück 1,—
Draba – Hungerblümchen – Cruciferae – ○ Wertvolle Polsterstaude, die mit ihrer wintergrünen Belaubung gerne in Trockenmauern Verwendung findet.
N.: Globularia, Iberis saxatilis, Sempervivum. bruniifolia, B moosartig, Bl gelb, 5 – 10 cm, April/Mai . T Stück –,80
Dryas - Silberwurz - Rosaceae - ○
Wertvolles, teppichbildendes Zwerggehölz mit anemoneartigen Blüten und langbehaarten Samenständen für trockene und sonnige Lagen. N.: Anemone pulsatilla, Potentilla ternata, Silene.
octopetala var. lanata, B lederig, grau behaart, Bl weiß, 10 cm, Mai/September
x suendermannii, B lederig, Bl cremeweiß, 15 cm, Mai/September T Stück 1,50
Edraianthus — Büschelglocke — Campanulaceae — ○ Reichblühende Zwergstaude mit nadelartiger Belaubung zur Verwendung in Trockenmauern.
N.: Draba, Campanula portenschlagiana, Sempervivum.
pumilio, B graugrün, Bl lila, 5 cm, Mai/Juni T Stück 1,50
Epimedium − Elfenblume − Berberidaceae − ① ◎ Eine der reizvollsten Schattenstauden mit zierlichem Laub und kleinen Blüten, die an Orchideen erinnern.
N.: niedrige Farne, Dicentra formosa, Wulfenia.
grandiflora 'Normale', B im Austrieb bräunlich, BI lila, 20 cm, April/Mai
April/Mai Stück 1,50 x rubrum, B im Austrieb rötlich, Bl karminrot, 20 – 30 cm,
April/Mai
N.: Draba, Edraianthus, Sempervivum. alpinus 'Dr. Hähnle', B dunkelgrüne Rosetten, BI leuchtendrot, 10 m Mil. Luis (1997).
To citi, Mai/Juni
Eriogonum — Wollknöterich — Polygonaceae — ○ Noch wenig verwendete halbholzige Polsterpflanze, deren zartgelbe Blüten erst im Spätsommer erscheinen.
N.: Gypsophila, Dryas suendermannii, Nepeta. umbellatum, B graugrün, BI hellgelb, 25 cm, Juli/Sept. T Stück 1,20
Euphorbia — Wolfsmilch — Euphorbiaceae — ○ Geröllpflanze mit walzenförmigen, blaugrün belaubten Trieben für sonnigen Standort, wo für guten Wasserabzug gesorgt sein sollte. N.: Geranium, Gypsophila repens, Hypericum polyphyllum.
myrsinites, B blaugrün, Bl grünlichgelb, 20 cm, April/Mai
Galax — Bronceblatt — Diapensiaceae —
N.: Patrinia, Tiarella, Wulfenia. aphylla, BI weiß mit rosa Schein, kleine Ähren, 20 – 30 cm, Juni/Juli
Galium – Labkraut – Rubiaceae – ○ Feinbelaubte Wildstaude für sonnige Plätze auf Trockenmauern und in Heidegärten.
N.: Calluna, Campanula, Festuca, Hieracium. x ochroleucum, B hellgrün, nadelförmig, BI hellgelb, 15 – 20 cm, Juni/September T Stück 1,50

Gentiana – Enzian – Gentianaceae – ○ ① Eine der bekanntesten Alpenpflanzen, die dort in Almwiesen – durch Grashalme leicht beschattet – gedeihen. Gibt man ihnen ähnliche Lebensbedingungen, so erfreuen sie auch im Hausgarten durch ihre ausdrucksvollen Blüten.
N.: Chiastophyllum, Potentilla ternata, Primula auricula.
acaulis, Bl leuchtendblau, 10 cm, Mai T Stück 1,50
septemfida 'Doeringiana', Bl tiefblau, großblumig, 15 – 20 cm, Juli/Sept
- var. lagodechiana, Bl leuchtendblau, 15-20 cm, Juli/September
sino-ornata, BI blau, 15 cm, September/Oktober T Stück 1,50
Geranium – Storchschnabel – Geraniaceae – 🔾
Sonnenliebende Kleinstaude ohne besondere Ansprüche. N.: Aethionema, Dianthus, Dryas, Potentilla ternata.
dalmaticum, B orangerote Herbstfärbung, BI reinrosa, 10 cm, Juni/Juli
subcaulescens 'Purpureum' (G. A.), BI purpurrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli
subcaulescens 'Splendens', (G. A.), BI leuchtendkarminrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli
Glechoma – Gundelrebe - Labiatae – (1) (1) (2) Schnellwachsende Polsterpflanze zur Begrünung schattiger Plätze, insbeson-
dere zur Bodenbedeckung zwischen Gehölzpflanzungen. N.: Asarum, Asperula, Vinca.
hederacea, B dunkelgrün, BI violett, 15 – 20 cm, März/Mai Stück –,80
Gypsophila – Schleierkraut – Cariophyllaceae – O
Unentbehrliche Polsterpflanze, die zur Auflockerung von Staudengruppen und Heidepartien wesentlich beiträgt.
N.: Achillea tomentosa, Helianthemum, Oenothera missouriensis.
cerastioides, BI weiß, rosa geadert, 5 cm, Mai/Juni . T Stück 1,—
x monstrosa, BI weiß, 20-30 cm, Juni/Juli T Stück 1,—
paniculata 'Rosenschleier', Bl zartrosa, gefüllt, 20 – 30 cm, Juni/August
repens ' Rosea', Bl zartrosa, 10 – 15 cm, Juni/Juli . T Stück 1,—
Haberlea - Haberlee - Gesneriaceae - ®
Seltene Gebirgspflanze, die nur in absonnigen Mauerfugen gut gedeiht.
N.: Androsace, Soldanella, Moehringia.
rhodopensis, B dunkelgrüne Rosetten, wintergrün, BI lilablau mit gelbem Schlund, 10 cm, Mai/Juni
Hacquetia – Schaftdolde – Umbelliferae – ⊕
Zu wenig verwendeter Frühjahrsblüher, der an halbschattiger bis schattiger
Stelle gut gedeiht.
N.: Helleborus, Hepatica, Kissenprimel, Pulmonaria.
epipactis, B hellgrün, Bl grüngelb, 10 – 15 cm, April/Mai Stück 1,20
Helianthemum – Sonnenröschen – Cistaceae – 🔾
Kleine Halbsträucher, die in Verbindung mit Heidepflanzen und Polster- stauden an sonnigem Standort verwendet werden. N.: Aubrieta, Festuca, Lavandula, Lotus.
Hybride 'Eisbär', B silbergrau, Bl weiß, einfach, 15–20 cm, Juni/Juli
- 'Cerise Queen', Bl kirschrot, halbgefüllt, 15 - 20 cm,
Juni/Juli
- Golbo i Grio / Br golby goronty i
- 'Lawrensons Pink', BI reinrosa mit gelblicher Mitte, 15 - 20 cm, Juni/Juli
- 'Rubin', Bl rot, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/August T Stück 1,—
Heliosperma — Alpenleimkraut — Caryophyllaceae — () Tierliche, nelkenartige Felsenstaude zur Verwendung an trockenen Stellen im Steingarten und in Trockenmauern.
N · Dryas Geranium dalmaticum, Potentilla ternata.

N.: Dryas, Geranium dalmaticum, Potentilla ternata.

alpestre, BI weiß bis zartrosa, 15 – 20 cm, Juni/Juli . . T Stück 1,—

N.: Farne, Galax aphylla, Hacquetia, Hepatica.	
breviscapa, B Rosetten, wintergrün, BI rosa, 15 – 20 cm März/April	n, Stück 2,50
Hepatica – Leberblümchen – Ranunculaceae – (
Das in lichten Laubwäldern heimische Leberblümchen sollte Bedingungen angesiedelt werden. N.: Hacquetia, Jeffersonia, Viola odorata.	unter ähnlichen
triloba, B dreiteilig, BI hellblau, 10 – 15 cm, März/Apri	Stück –,80
Herniaria - Bruchkraut - Caryophyllaceae - O	
Flachpolsternde Staude, die dichte, frischgrüne Teppiche wendung an sonnigen Plätzen in Heidegärten und in Plattenw N.: Acaena, Draba, Dianthus, Thymus.	egen.
serpyllifolia, B dunkelgrün, Bl unscheinbar, 2 – 5 cm,	T Stück –,80
Hieracium – Habichtskraut – Compositae – O Anspruchslose Wildstaude, die an sonnigem Standort, in Heidegärten gedeiht.	
N.: Geranium, Oenothera missouriensis, Polygonum affine. x rubrum, B grün, filzig, Bl orangerot, 20 – 30 cm,	
Juli/August villosum, B grau, filzig, Bl gelb, 25 – 30 cm, Juni/Juli	Stück –,80 T Stück 1.—
Hypericum – Johanniskraut – Hypericaceae – C Langblühender, viel verwendeter Bodendecker für sonnige b	0
Lage mit großen gelben Blüten, aus denen die Staubfäden au ragen.	ffallend heraus-
N.: Gräser, Hosta, Veronica longifolia.calycinum, B immergrün, BI goldgelb, 20 – 30 cm,	
Juni/September	T Stück 1,50
polyphyllum, Kleinstaude für trockene, sonnige Plätze Steingarten, wie auch in Trockenmauern. N.: Campanula, Carlina, Dianthus, Linum. B feinlaubig, blaugrün, Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli.	
Iberis – Schleifenblume – Cruciferae –	1 Stuck 1,20
Unentbehrliche, wintergrüne Halbsträucher zur Verwendur	og in Stauden-
gruppen, Steingarten und Trockenmauern. N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Phlox subulata.	
saxatilis, BI weiß, 10 cm, Trockenmauerl, April/N nachblühend	Mai, im Herbst T Stück 1,—
- 'Schneeflocke', B hellgrün, Bl weiß, großblumig	T Stück 1,—
Mai/Juni	T Stück 1,—
- 'Weißer Zwerg', B kugelige Büsche, BI weiß, 10 cm, April/Mai	
Inula – Alant – Compositae – O	
Wertwoller Spätblüher für sonnigen, trockenen Standort. N.: Gentiana lagodechiana, Sedum cauticolum robustum, S	Cilono
ensifolia 'Compacta', B schmalblättrig, Bl gelb, 20 cm	1.
Juli/September	T Stück 1,—
Iris – Zwergschwertlilie – Iridaceae – O	A (1)
Eine niedrige Iris mit verhältnismäßig großen Blumen, die zu von Polsterstaudenpflanzungen beiträgt. N.: Armeria, Oenothera missouriensis, Viola cornuta.	
pumila 'Aurea', Bl gelb, 10 – 20 cm, April/Mai	Stück 1,
- 'Cyanea', Bl dunkelviolett, 10 - 20 cm, April/Mai.	Stück 1,
Jeffersonia – Herzblattschale – Berberidaceae – Seltene Schattenpflanze für nicht zu trockenen Standort mit und anemoneartigen Blüten.	apartem Laub
N.: Anemone sylvestris, Hepatica, Tiarella, Wulfenia.	
dubia, B muschelförmig, metallisch schimmernd, BI hellt April	
Lamium – Goldnessel – Labiatae – ① ①	
Starkwachsender, anspruchsloser Bodendecker zur Unter Gehölzen, wobei er Unkräuter vollkommen unterdrückt. N.: Brunnera, Hosta, Waldsteinia.	oflanzung von
galeobdolon 'Florentinum', B silbrig gefleckt, Bl gel Mai/Juni	b, 20 - 25 cm, T Stück -,80







Oenothera missouriensis, Nachtkerze Gypsophila cerastioides, Polsterschleierkraut Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch


Lavandula – Lavendel – Labiatae – ○
Graulaubiger, aromatisch duftender Halbstrauch mit blauen Blütenähren, die
häufig von bunten Schmetterlingen besucht werden.
N.: Inula, Liatris, Polygonum affine.
angustifolia 'Hidcote Blue', Bl violettblau, 30 cm,
Juli/August
Leontopodium - Edelweiß - Compositae - O
Beliebte Alpenoflanze, die auch im Garton willig währen und blübe
einen trockenen, sonnigen und mageren Standort vorfindet.
N.: Campanula, Dianthus, Thymus.
alpinum, B grau, Bl weißfilzig, 15 – 20 cm, Juni/Juli . T Stück 1,—
- 'Mignon', B grün, feinlaubig, Bl weiß, 10 cm, Juni/Juli Stück 1,20
souliei, B graugrün, BI weiß, 15 cm, Juni/August Stück 1,—
Lauretata Division Di
Lewisia – Bitterwurz – Portulacaceae – 🔘 🕕
Ausgesprochene Liebhaberpflanze für besondere Plätze auf Trockenmauern, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.
N.: Androsace Aethionema Potentilla nitida Companiano
, marodado, Admondina, i otentina nitiga, Semperviviim.
cotyledon, B dunkelgrüne, fleischige Rosetten, Bl weiß mit rosa Streifen, 20 cm, Mai/Juni
Stuck 1,50
Linaria – Leinkraut – Scrophulariaceae – 🔘 🕕
Raschwachsende Wildstaude zum Verfestigen von Trockenmauere State-
und Böschungen.
N.: Campanula portenschlagiana, Acaena, Sedum acre.
pallida, B efeublättrig, BI lila mit weiß 5 – 10 cm
Mai/September T Stück –,80
Linum Late City
Linum – Lein – Linaceae – O
In allen Teilen zierliche Pflanzen, die zur Ansiedlung in Heide- und Polster- pflanzenflächen geeignet sind.
N.: Campanula, Calluna und Erica, Nepeta.
flavum 'Compactum' Plandards 20 and 1844
flavum 'Compactum', Bl goldgelb, 20 cm, Juli/Aug. T Stück 1,— perenne, B nadelartig, blaugrün, Bl hellblau, 40 – 50 cm,
Juni/Juli
Lotus — Hornklee — Leguminosae — 🔘 🕕
Gefülltblühende Form des heimischen Hornklees, der an sonnigen bis halb
schattigen Flatzen grune Teppiche bildet.
N.: Campanula, Polygonum affine, Saxifraga ceaspitosa.
corniculatus, 'Pleniflorus', B dunkelgrün, zierlich, Bl gelborange,
gefüllt, 10 – 15 cm, Juni/Juli T Stück 1,—
Lysimachia - Pfennigkraut - Primulaceae - O
Dicht am Boden kriechende Wildstaude für halbschattige, feuchte bis sumpfige
Lagen.
N.: Ajuga, Myosotis palustris, Prunella.
nummularia, Brundlich, Bl goldgelb, 5 cm, Juni/Aug. T Stück –,80
Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – ①
Hübsche Kleinstaude mit vergißmeinnichtblauen Glöckchen die an halb
schättigen Platzen dichte Polster bilden.
N.: Aquilegia alpina, Moehringia, Saxifraga umbrosa.
primuloides, B graugrün, Bl blau, 15 - 20 cm, Mai/Juli T Stück 1,20
Machineia Massai a
Moehringia – Moosmiere – Caryophyllaceae – ①
Eine der besten Teppichstauden in halbschattiger bis schattiger Lage, die auch in Mauerfugen Verwendung finden kann.
N.: Corydalis, Lysimachia nummularia, Tiarella, Waldsteinia.
muscosa B hellgriin foinnedelia Blassic at 15 140 45
muscosa, B hellgrün, feinnadelig, Bl weiß, sternförmig, 10 – 15 cm, Mai/September
Stuck I,—
Nepeta - Katzenminze - Labiatae - O Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze die in vielen
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – \bigcirc Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist.
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera.
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera. x faassenii, B graugrün, BI lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug Stück – 80
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera. x faassenii, B graugrün, BI lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug Stück –,80
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera. x faassenii, B graugrün, BI lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug. Stück –,80 x faassenii 'Blauknirps', (G. A.), Neuheit 1966, eine hier entstandene Züchtung mit breiteren Blättern, und größeren, reinblauen Blüten. Mit ihrem gederungenen Wuchs und über generalische Einblauen
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera. x faassenii, B graugrün, BI lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug Stück –,80 x faassenii 'Blauknirps', (G. A.), Neuheit 1966, eine hier entstandene Züchtung mit breiteren Blättern, und größeren, reinblauen Blüten. Mit ihrem gedrungenen Wuchs und ihrer wesentlich längeren Blütereit bis in den Sentember, unterscheidet sie sich auffallend von
Nepeta – Katzenminze – Labiatae – Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist. N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera. x faassenii, B graugrün, BI lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug Stück –,80

Polygonum – Knöterich – Polygonaceae – ○ ① Starkwachsender Dauerblüher mit rosa und roten Blütenähren, der zur schnellen Begrünung von Böschungen und Flächen bestens erprobt ist. N.: Cerastium, Nepeta, Oenothera missouriensis. affine 'Superbum', B braungrün, BI rosa bis rot, 25 cm, Juni/September September/Oktober 41

Pot	t entilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○
Reid	hblühende, niedrige Polsterstaude zur Verwendung an sonnigen Plätzen.
N.:	Aubrieta, Thymus, Veronica.
	ternata, B glänzend grün, Bl goldgelb, 10 cm, Mai/Juni T Stück –,80
	-'Aurantiaca', (G. A.), Blorange, 10 cm, Mai/Juni . T Stück 1,—
	nitida, B silberweiß, Bl zartrosa, 5 cm, Juli/August T Stück 1,50 Zur Verwendung in sonnigen Mauerfugen l
	Zur verweitung in somigen Madenagem
Pru	nella – Braunelle – Labiatae – ○ ①
Spät	blühende Wildstaude, die in Verbindung mit Heide- und Polsterpflanzen
gut 2	u verwenden ist.
N.:	Campanula, Potentilla ternata, Veronica incana.
	grandiflora 'Rosea', Bl karminrosa, 20 cm,
	Juli/August
	July August Stuck -, ou
	nonda – Felsenteller – Gesneraceae – 🕦
Selte	ne Liebhaberpflanzen, die in Mauerfugen an absonniger Stelle ihren
N.:	en Standort haben.
IV.:	Asplenium trichomanes, Soldanella montana.
	myconi, B dunkelgrün, Rosetten, Bl dunkellila, 10 cm, Mai/Juni
	- 'Alba', B dunkelgrün, Rosatten, Bl weiß, 10 cm
	Mai/Juni
	nathaliae, B dunkelgrün, Rosetten, Bl lavendelblau mit orangegelbem Auge, 10 cm, Mai/Juni
	5
Sag	ina – Sternmoos – Caryophyllaceae – ○ ①
Allge	mein bekanntes Sternmoos zur Bodenbegrünung und in Plattenfugen.
	subulata, B moosartig, Bl weiß, sternförmig, 5 cm.
	Juni/August Stück –,80
San	tolina – Heiligenblume – Compositae – 🔾
Klein	er, immerhelauhter Halbstrauch mit gromgtischem Duft der mit geinen
gelbe	n Blüten Heidegärten und Staudenpflanzungen wirksam belebt.
N.:	Calluna, Erica, Gräser, Gypsophila.
	tomentosa, B silbergrau, Bl dunkelgelb, 30 – 40 cm, Juli/August
	virens, B dunkelgrün, BI hellgelb, 30 – 40 cm, Juli/Aug. T Stück 1,20
Sap	onaria – Seifenkraut – Cariophyllaceae – 🔾
Reich	blühende Polsterstaude für sonnige Lage zum Beranken von Trocken-
N.:	rn und Fugen. Campanula, Gypsophila, Helianthemum.
	ocymoides, Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juni, T Stück –,80
	x olivana, B hellgrün, feste Polster, Bl rosa, 5 cm
	Juni/Juli
Sati	ureja – Bergminze – Labiatae – 🔾
Heide	stauden und Halbsträucher mit aromatischem Duft, die insbesondere in epartien ihren richtigen Platz haben.
	Armeria, Helianthemum, Hypericum polyphyllum.
	alpina, Bl lila, 10 – 15 cm, Juni/Juli T Stück 1.—
	montana 'Coerulea', (G. A.), Bl blau, 30 cm
	August/September
	montana var. subspicata, Bl dunkellila, 15 – 20 cm, August/September
Saxi	fraga - Steinbrech - Saxifragaceae - O
Eine g	große Pflanzenfamilie, deren Vertreter in ihrem Aussehen wie auch in
inren	Lebensbedingungen sich stark unterscheiden.
Moo	ssteinbrech: Dankbare, reichblühende und wintergrüne Polster-
Bode	en, die sich an halbschattigen Plätzen wohlfühlen und bei genügender nfeuchtigkeit auch in voller Sonne gedeihen.
	Aubrieta, Geum, Phlox subulata, Potentilla.
	x arendsii 'Blütenteppich', B moosartig, Bl karminrosa, 15 – 20 cm.
	April/Mai
	x arendsii 'Feuerteppich', B moosartig, Bl rot, 15 – 20 cm, April/Mai
	- 'Purpurteppich', (G. A.), B moosartig, Bl hellkarmingt, 15 - 20 cm
	April/Mai







Ramonda, Felsenteller Sempervivum, Dachwurz-Formen Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech

Saxifraga - Fortsetzung	
- 'Schneeteppich', (G. A.), B moosartig, Bl weif 15 - 20 cm, April/Mai	3, großblumig, T Stück 1,—
- 'Schwefelblüte', (G. A.), B moosartig, BI hellschwel cm, April/Mai	felgelb, 10 – 15 T Stück 1,—
- 'Triumph', (G. A.), B moosartig, Bl leuchtendrot, 15 c April/Mai	T Stück 1.—
muscoides 'Findling', (G. A.), B festes dunkelg Bl weiß, 10 – 15 cm, Mai.	rünes Polster, T Stück 1,—
pedatifida, B feinlaubig, BI weiß, reichblühend, 10 cm, Mai/Juni	T Stück 1,—
Schattensteinbrech: Starkwachsende Steinbrecharten, schattigen Plätzen dichte Flächen bilden.	die an halb-
N.: niedrige Astilben, Epimedium, Moehringia, Waldsteinia. spathulata, spatelförmig, wintergrün, BI weiß, bester B im tiefsten Schatten!, Mai, 15 – 20 cm	egrüner, selbst T Stück –,80 25 cm,
Mai . — 'Elliott's Variety' , B dunkelgrüne Rosetten, 20 cm, Ma	Stück –,80 stück –,80
Kleinrosettiger Steinbrech: Mit wenigen Ausnahmen Issende Steinbrecharten, die an absonnigen, aber hellen Plätz oder an ausgesuchten Stellen im Steingarten zu verwenden si	en in Mauern
N.: Draba, Campanula garganica, Ramonda, Sempervivum.	
aizoon 'Lutea', B silbergrau, BI schwefelgelb, 10 – 15 cr Mai/Juni	n, T Stück 1,—
x apiculata, B graugrün, BI hellgelb, 10 cm, März/April burseriana, B grau, nadelförmig, BI weiß, 5 cm, März/April	T Stück 1,20
— 'Major', B grau, nadelförmig, BI weiß, großblumig, 5 cr März/April	m.
 - 'Sulphurea', B grau, nadelförmig, BI schwefelgelb, 5 c März/April 	m, T Stück 1,50
x elisabethae, B hellgrün, nadelförmig, Bl hellgelb, 5 cm März/April	, T Stück 1,20
x haagii, B dunkelgrün, nadelförmig, Bl goldgelb, 5 – 10 März/April	T Stück 1,20
x irvingii, B grau, Bl hellrosa, 3 – 5 cm, März/April oppositifolia var. latina, B graugrün, Bl karminrot, 3 März/April	– 5 cm.
x petraschii, B silbriggrau, BI weiß, großblumig, 5 cm, April	T Stück 1,50
x rubella, B graugrün, Bl rosa, 3 – 5 cm, April x salomonii, B grau, Bl weiß, 3 – 5 cm, März/April	T Stück 1,50
Sedum – Mauerpfeffer – Crassulaceae – 🔿 🕦	
Reichgegliederte Pflanzenart, die als Sommer- und Herbstblüher und für Heidegärten, Steingärten, Staudengruppen, wie auch als geeignet ist.	r unentbehrlich s Bodendecker,
N.: Aster dumosus, Campanula, Festuca, Nepeta.	
acre, B wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Juni/Juli album 'Coral Carpet', B im Herbst broncerot, Bl weiß, §	5 cm.
Juli/August	Stück –,80 Stück –,80
- 'Micranthum Chloroticum', B hellgrün, wintergrün, Juli/August	
— ' Murale ', B braunrot, wintergrün, BI rosa, 10 cm, Juni/Juli	
anacampseros, B blaugrün, wintergrün, Bl rosa, 10 – 15 Juli/August	Stück –,80
cauticolum, B schieferblau, BI weinrot, 5 – 10 cm, September/Oktober	
- 'Robustum', (G. A.), B blaugrün, Bl weinrot, 15 – 20 August/September	T Stück 1,20
floriferum, B braungrün, BI goldgelb, 10 – 15 cm,	Stück –,80
Juni/August	Stück -,80
hybridum, B im Winter rötlich, BI gelb, 20 cm, Juli/Aug. kamtschaticum, B bräunlich, BI orangegelb, 10 cm,	Stück –,80
Juli/August	Stück –,80

Sedum - Fortsetzung
rupestre, B graugrün, wintergrün, BI gelb, 10 – 15 cm,
Juli
- ssp. reflexum, B hechtgrau, Bl gelb, 10 - 15 cm, Juli Stück -,80
sexangulare, B wintergrün, Bl gelb, 5 cm, Juni/Juli . T Stück –,80 spathulifolium, B wintergrün, Bl gelb, 10 cm,
Mai/Juni T Stück 1,—
– 'Capa Blanca', B grauweiß, wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni
-'Purpureum' B dunkelrot Bl gelb. 5 – 10 cm.
Mai/Juni
- 'Album Superbum', (G. A.), B wintergrün, Bl weiß, 10 – 15 cm,
Juli/August, Guter Bodendecker I Stück –,80
- 'Purpurteppich', B purpurrot, wintergrün, Bl purpurrot, 10 – 15 cm, Juli/August Stück –,80
-'Splendens', BI leuchtendkarminrot, 10 – 15 cm, Juli/August
Sempervivum - Hauswurz - Steinrose - Crassulaceae - O
Eine vielgestaltige Pflanzengattung mit meist rundlichen oder sternförmigen
Blattrosetten für sonnige Mauer- und Steinfugen, wie auch karge, steinige Pflanzstellen in Stein- oder Heidegärten.
N · Draba Potentilla nitida, Gypsophila, Campanula pusilla.
arachnoideum, B Rosetten weiß übersponnen, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli
borisii, B graugrün, BI hellgelb, 10 – 15 cm, Juli T Stück 1,—
x funckii, B grün, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
hybr. 'Alpha', (G. A.), B hellbraun, leicht übersponnen, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli
'Reta' (G A) B rothraun leicht übersponnen. Bl dunkelrosa.
10 – 15 cm, Juli
– 'Gamma', (G. A.), B schwarzbraun, leicht übersponnen, Bl rot, 10–15 cm, Juli
-'Mahagonistern', B graugrün, Bl rosa, 10 – 15 cm,
Juli
- 'Topas', B lilabraun, BI rosa, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
ruthenicum, B graugrün, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli T Stück –,80
schlehanii, B rotbraun mit grün, BI rosa, 10 – 15 cm, Juli
'Pubicundum' B brauprot Bl purpurrosa, 10 – 15 cm.
Juli
Silene – Leimkraut – Caryophyllaceae – 🔘 🗇
Dankbarer Sommer- und Herbstblüher für Trockenmauern und Steingärten.
N.: Artemisia, Campanula, Satureja, Sedum.
maritima 'Weißkehlchen', B graugrün, Bl weiß, 20 cm,
schafta 'Splendens', (G. A.), Bl leuchtendrosa, 10 cm,
August/September T Stück 1,—
Soldanella – Alpenglöckchen – Primulaceae –
Reizender alpiner Vorfrühlingsblüher mit zierlich gefransten dunkellila Glöckchen für einen besonderen Platz an feuchtsumpfigem Standort.
N.: Hepatica, Kissenprimeln, Zwergfarne.
alpina, B glänzend grün, Bl lila, gefranst, 5 – 10 cm,
März/April
montana, B glänzend grün, Bl dunkellila, 10 – 15 cm, März/April
Teucrium – Gamander – Labiatae – ○
Immergrüner Halbstrauch zur Verwendung im Heidegarten.
N.: Calluna, Erica, Gräser, Nepeta, Salvia.
chamaedrys, B dunkelgrün, BI rosa, 30 cm, Juli/Sept T Stück –,80
Thymus – Thymian – Labiatae – ○
Aromatisch duftende Polsterstaude für Heide- und Steingärten, wo sie noch an mageren, trockenen Stellen dichte Blütenteppiche bildet.

serpyllum 'Albus', B hellgrün,Bl weiß, 5 cm, Juni/Juli T Stück –,80

N.: Acaena, Arabis, Armeria, Gräser.

Thymus - Fortsetzung
- 'Coccineus', B dunkelarün, BI karminrot, 5 cm
Juni/Juli
Juni/Juli
Gute, ausläufertreibende Kleinstaude mit schleierartigen Blütenrispen und buntem Herbstlaub für halbschattige bis schattige Plätze. N.: Anemone japonica, Kissenprimeln, Moehringia.
cordifolia, B wintergrün, Bl cremeweiß, 20 – 30 cm, April/Mai
Tunica – Felsennelke – Caryophyllaceae – Eine zierliche, langblühende nelkenartige Pflanze für sonnige Stellen in Trockenmauer, Heide und Steingärten. N.: Inula, Linum, Silene, Thymus. saxifraga 'Rosette', B nadelartig, BI dunkelrosa, gefüllt, 20 cm,
Suil/September T Stück 1,50
Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariaceae — ○ Wertvolle Polsterstaude für sonnigen Standort mit meist leuchtendblauen Blütenkerzen, womit sie in vielen Pflanzengemeinschaften sehr willkommen ist N.: Campanula, Helianthemum, Potentilla, Oenothera.
armena, B blaugrün, feinlaubig, Bl dunkelblau, großblumig, 10 cm, Mai
incana, B silbergrau, Bl dunkelblau, 20 – 30 cm,
Juni/Juli
- 'Alba', (G. A.), BI weiß, 10 cm, Mai T Stück -,80 teucrium 'Shirley Blue', BI enzianblau, 15 – 20 cm, Juni
Vinca – Immergrün – Apocynaceae – ⊕ ⊕
Bekanntes Immergrün, das für großflächige Unterpflanzungen bestens geeignet ist.
N.: Epimedium, Hosta, Pulmonaria. minor, B wintergrün, Bl blau, 10 cm, April/Mai Stück –,80
$ \begin{tabular}{ll} Viola & & & & & & & & & &-$
N.: Arabis, Iberis, Phlox subulata, Primula elatior.
cornuta 'Altona', Bl cremegelb, 15 – 20 cm, Mai/Sept. Stück –,80
- 'Famös', BI weinrot, 15 – 20 cm, Mai/September Stück 1,— - 'Germania', BI dunkelviolett, 15 – 20 cm, Mai/Sept Stück –,80
- 'Hansa', Bl dunkelblau, 15 – 20 cm, Mai/September . Stück –,80
- 'White Superior', Blreinweiß, großblumig, 15 - 20 cm
Mai/Sept Stück -,80 -'Woodgate', Bl leuchtendblau, 15 - 20 cm, Mai/Sept. Stück -,80
Viola — Veilchen — Violaceae — ○ ③ Allgemein beliebtes Vorfrühlings- oder Duftveilchen, das an halbschattigen, nicht zu trockenen Stellen bestens gedeiht.
N.: Hepatica, Helleborus, Kissenprimeln.
odorata 'Königin Charlotte', Bl blauviolett, 15 – 20 cm, März/April
Waldsteinia – Golderdbeere – Rosaceae – ○ □ Frohwüchsige, wintergrüne Bodenbedecker für halbschattigen bis schattigen Standort, wo sie auch noch in trockenen Böden gedeihen. N.: Asperula. Asarum. Omphalodes
N.: Asperula, Asarum, Omphalodes. geoides, Bl gelb, 20 cm, April/Mai
ternata, B glänzendgrün, Bl gelb, 10 cm, Mai ausläufertreibend
Wulfenia – Wulfenie – Scrophulariaceae – ®
Wenig bekannte Wildstaude mit wintergrünen Blattrosetten zur Verwendung an halbschattigen, feuchten Plätzen. N.: Corydalis, Dicentra formosa, Tiarella
N.: Corydalis, Dicentra formosa, Tiarella. carinthiaca, B wintergrün, lederig, BI blau, 20 cm,
Juli/August







Saxifraga x arendsii, Moossteinbrech Tunica saxifraga 'Rosette', gefüllte Felsennelke Moehringa muscosa, Moosmiere

Felsensträucher und Kleingehölze

Unter der großen Auswahl der Polsterstauden finden sich eine Reihe von Pflanzen, die als halbstrauchig oder holzig bezeichnet werden. Diese stellen den Übergang dar zu den Klein- oder Felsensträuchern, die zu einer wesentlichen Bereicherung vieler Gärten beitragen. Ihre zwergigsten Vertreter sind für Stein- und Heidegärten, sowie für Trockenmauern geeignet, während die höheren – z. B. Ginster – in Verbindung mit anderen Gehölzen – z. B. Rhododendron – verwendet werden können.

Berberis – Sauerdorn – Berberidaceae – 🔘

Del bella – Sadeldolli – Belbelldaceae – 🖯 🏢
gagnepainii 'Lanceifolia', B immergrün, leicht dornig, Bl goldgelb, Früchte blauschwarz bereift, Mai/Juni, 100 cm
30 – 40 cm Stück 6,— 40 – 50 cm Stück 7,—
julianae , B immergrün, dornig gesägt, BI gelb, außen rötlich, Früchte blauschwarz bereift, Mai/Juni, 100 cm 30 – 40 cm Stück 6,— 40 – 50 cm Stück 7,—
thunbergii 'Atropurpurea Nana', B rot, Bl gelb, Früchte rot, Mai/Juni, 30 cm
verruculosa, B immergrün, dornig gezähnt, Bl goldgelb, Früchte blauschwarz bereift, Mai/Juni, 100 cm30 – 40 cm Stück 6,50 40 – 50 cm Stück 8,—
Cotoneaster - Zwergmispel - Rosaceae - O
adpressus, Zweige kriechend, BI rötlich, Früchte hellrot, Mai/Juni, 50 cm
dammeri 'Radicans', B immergrün, BI weiß, Früchte scharlachrot, Mai, kriechender Bodendecker
horizontalis, B Herbstfärbung orangerot, BI rötlich, Früchte hellrot, Mai/Juni, 100 cm
Cytisus – Geißklee, Ginster – Leguminosae – ○
x kewensis, Zwergelfenbeinginster, BI rahmgelb, großblumig, Mai, 30–50 cm, zierlich überhängende Zweige. 20 – 40 cm T Stück 4,—
x praecox, Elfenbeinginster, BI rahmgelb, Mai, 150 – 200 cm 30 – 40 cm T Stück 3,— 40 – 60 cm T Stück 4,— 60 – 80 cm T Stück 5,—
- 'Goldspeer', (G. A.), Bl goldgelb, Mai, 120 – 150 cm 30 – 40 cm T Stück 4,— 40 – 60 cm T Stück 5,— 60 – 80 cm T Stück 6,—
 - 'Zitronenvogel', (G. A.), Bl zitronengelb, Mai, 120 - 150 cm 30 - 40 cm T Stück 4,— 40 - 60 cm T Stück 5,—
purgans, Bl goldgelb, Mai, 60 – 80 cm, kugelige Büsche 20 – 30 cm T Stück 3,— 30 – 40 cm T Stück 4,—
purpureus 'Incarnatus', BI rosa, Mai/Juni, 20 - 30 cm, niedrigliegend
scoparius 'Andreanus', BI rot mit gelb, Mai/Juni, 150 $-$ 200 cm $30-40$ cm T Stück 3,— $40-60$ cm T Stück 4,—
Daphne - Seidelbast - Thymelaceae - ○ ①
laureola philippi, B wintergrün, BI gelblichgrün, Früchte violett, April/Mai, 20 – 30 cm Stück 5,—
mezereum, BI blaßkarmin, duftend, Früchte scharlachrot, giftigl, Februar/März, 100 cm
Evonymus – Spindelbaum – Celastraceae – 🔾 🌘 🌑
fortunei 'Minimus', B immergrün, mit heller Aderung, 10 – 20 cm
Genista – Ginster – Leguminosae – ○
lydia, Bl goldgelb, Mai, 50 cm, überhängend T Stück 3,—pilosa, Bl sattgelb, Mai/Juni, 20 cm T Stück 3,—sagittalis, Pfeilginster, Bl goldgelb, Juni/Juli, 10 – 15 cm, niederliegende Zweige T Stück 3,—







Cytisus praecox, Elfenbeinginster Genista sagittalis, Pfeilginster Cytisus kewensis, Zwergelfenbeinginster

wachsende Zwergformen, die zur Belebung und Böschungen besonders willkommen sind die winterlichen Gartenbilder, die durch Ra eindrucksvoll entstehen.	von Heidepartie	n, Steingärten
Chamaecyparis - Scheinzypresse -	Cupressacea	e – 🔿 🕦
obtusa 'Nana Gracilis', Muschelzypr schwachwüchsige Zwergkonifere, 80 – 1	esse B frischari	ün, wertvolles,
501Wd611Wd611Sige Zwergk0111lere, 60 – 1	15 - 20 cm	Stück 8,50
	20 - 25 cm 25 - 30 cm	Stück 10,50 Stück 14,50
Juniperus - Wacholder - Cupressac	eae – 🔿 🕥	
chinensis 'Blaauw's Varietät'. B gra	ublaue Benadel	ung, wertvolle
Zwergkonifere, 120 – 150 cm	. 40 — 50 cm 50 — 60 cm	Stück 14,50 Stück 20,—
communis 'Hibernica', Säulenwacho	lder, B blaugrün	e Benadelung
	30 - 40 cm 40 - 60 cm	Stück 4,— Stück 5,—
'None' cohten Alexandria de Colo	60 - 80 cm	Stück 7.—
 – 'Nana', echter Alpenwacholder, B blaubreitwachsend 	. 40 – 60 cm	Stück 8.—
horizontalis 'Glauca', B blaue Benac	delung, dichte P	olster bildend
	25 - 30 cm 30 - 40 cm	Stück 7,— Stück 9.—
Picea - Fichte - Pinaceae -	40 - 50 cm	Stück 12,
abies 'Nidiformis', Nestfichte, B hell	larüne Benadelı	ına dichtver-
zweigtes Polster, 60 – 80 cm	.30 – 40 cm 40 – 50 cm	Stück 6,—
	50 - 60 cm	Stück 9,— Stück 12,—
 - 'Pygmaea', Gnomenfichte, dichtbusch 		
	20 – 30 cm 30 – 40 cm	Stück 6,50 Stück 7,50
glauca 'Conica', Zuckerhutfichte, B fein 120 – 150 cm	nadelig, kegelför	miger Wuchs,
120 – 150 cm	. 20 – 30 cm 30 – 40 cm	Stück 5,50 Stück 6,50
Pinus – Kiefer – Pinaceae – 🗇	40 - 50 cm	Stück 9,—
		7
montana 'Mughus', mehr breit als h	20 - 30 cm	Stück 4,—
	30 – 40 cm 40 – 50 cm	Stück 5,50 Stück 7,50
Taxus - Eibe - Taxaceae - 🔘 🌘		.,
baccata 'Nissen's Page', B hellgrür wachsend	n, buschig und	geschlossen
wachsend	.20 - 30 cm 30 - 40 cm	Stück 6,— Stück 8,—
	40 - 50 cm	Stück 12,—







Heidepflanzung mit Erica, Gräsern, Koniferen u. a. Unterpflanzung mit Asperula, Convallaria, Epimedium u. a. Moorbeetpflanzung mit Erica, Ledum, Rhododendron u. a.

Freilandfarne

Die arten- und formenreiche Familie der Freilandfarne ist in halbschattigen bis schattigen Lagen beheimatet und sollte in unseren Gärten entsprechend Verwendung finden. Die Gruppe der Waldfarne eignet sich vorzüglich zur Auflockerung von bodenbedeckenden Pflanzungen oder zur Belebung von Gehölzgruppen. Manche von ihnen gedeihen noch in trockensten Böden und im Wurzelwerk von Strauchgruppen. Andere wieder bevorzugen feuchtere Plätze oder kommen im Sumpf zur vollen Entwicklung. Die niedrigen Arten der Waldfarne bringen neben den ausgesprochenen Mauerfarnen für feuchte, absonnige Steinfugen in Trockenmauern eine willkommene Abwechselung.

Asplenium – Braunstiel-Streifenfarn – Polypodiace Ein Mauerfarn, der mit seinen schwarzbraun gestielten Wedeln i	
Mauerfugen am besten gedeiht. trichomanes, B wintergrün, 10 – 15 cm	Stück 1,50
Athyrium - Frauenfarn - Polypodiaceae - O	TD .
Anspruchsloser Waldfarn zur Verwendung an halbschattigen ber Plätzen, wo sie auch noch Trockenheit vertragen.	
filix-femina, B feingefiedert, hellgrün, 50 – 80 cm .	Stück 1,20
Blechnum – Rippenfarn – Polypodiaceae – 🕕 🌘	
Heimischer, wintergrüner Waldfarn, der sich an schattigen St nügender Bodenfeuchtigkeit wohlfühlt.	_
spicant, B ledrig, wintergrün, aufrechte, dekorative 9 20 – 30 cm	Sporenwedel, Stück 1,50
Cystopteris – Blasenfarn – Polypodiaceae – 🔾 🌘	
Zierlicher Farn, der in feuchten bis trockenen Mauerfugen gut kommt.	
fragilis, B feinzerteilt, 15 – 20 cm	Stück 1,50
Dryopteris – Wurmfarn – Polypodiaceae – ○ ①	
Starkwachsender Waldfarn mit unterschiedlichen Wuchs- und V zur Belebung von Schattenpartien, wo sie auch noch an trock gut gedeihen.	Nedelformen, enen Plätzen
filix-mas, B einfach gefiedert, breitwedelig, 50 – 80 cm	Stück 1,20
- 'Barnesii', B breite, dichte Wedel, 70 - 100 cm	Stück 1,50
— 'Pindari', B schmale, aufrechte dunkelgrüne Wedel, 50 – 70 cm	Stück 1,50
- 'Linearis', B filigranartig gefiedert, 50 - 70 cm	Stück 1,50
- 'Fluctuosa', B gedrungen, feinlaubige dichte Wedel,	Stück 1.50
30 – 40 cm	Stück 1,50
- dilatata, B dreieckig geformte Wedel, 30 – 50 cm	Stück 1,50
Matteucia - Becherfarn - Polypodiaceae - (1)	
Im Austrieb einer der auffälligsten Farne, da sich die jungen Wede entfalten und somit einen trichterförmigen, hellgrünen Wedelb	el gleichzeitig echer bilden.
struthiopteris, B einfach gefiedert, 60 – 80 cm	
Onoclea – Perlfarn – Polypodiaceae – (1)	
Interessanter, Feuchtigkeit liebender Farn, dessen Sporen an Wedeln perlförmig angeordnet sind.	besonderen
sensibilis, B dreieckige Wedel, 20 - 30 cm	Stück 3,—
Osmunda – Königsfarn – Osmundaceae – (1)	
Auffallende Erscheinung der vielgestaltigen Farn-Familie, der üb sich aber an sumpfigen Stellen besonders gut entwickelt.	erall gedeiht,
regalis, B breitausladende, grobgefiederte Wedel,	Calledo O
50 - 100 cm	Stück 3,— Stück 4,—
regains var. gracins, is zieniche ronn, 50 - 60 cm.	Stuck 4,
Phyllitis – Hirschzunge – Polypodiaceae – ① ①	
Wintergrüner Farn mit zungenförmigen Wedeln, der an halbsc feuchten Stellen, selbst in Mauerfugen gut gedeiht.	hattigen und
scolopendrium, B ungeteilt, wintergrün, 20 – 30 cm	Stück 2,
- 'Undulatum', B ungeteilt, gewellt, wintergrün, 20 – 30 cm	Stück 3
20 00 0111 1	







Phyllitis scolopendrium undulatum, Hirschzunge Athyrium filix femina, Frauenfarn Polypodium vulgare, Tüpfelfarn

Stück 1,20

Polypodium - Tüpfelfarn - Polypodiaceae - (1)

Wintergrüner Mauerfarn, der sich an schattigen Plätzen durch Ausläufer ausbreitet.

vulgare, B grob gefiedert, wintergrün, 20 - 25 cm . . T Stück 1,20

Polystichum – Wurmfarn – Polypodiaceae – ① ①

Ansehnliche, meist wintergrüne Waldfarne mit verschiedenartig geformten Wedeln, die in Rhododendron- und Gehölzgruppen gut zur Wirkung kommen.

acrostichoides, Dolchfarn, B lange, schmale Wedel, wintergrün, 30 - 40 cm Stück 1,50 aculeatum, Glanzschildfarn, B lederig, glänzendgrün, wintergrün, 40 - 60 cm Stück 2,-

setiferum 'Cruciatum', B Wedel an der Spitze kreuzförmig geteilt, wintergrün, 30 – 40 cm 'Proliferum', B feinzerteilt, mit braunen Schuppen, wintergrün, Stück 2.-

30 - 40 cm . - 'Wollastonii', B feinzerteilte, breite Wedel, wintergrün, 30 – 40 cm Strick 2 .-

Thelypteris - Buchenfarn - Polypodiaceae - (1)

Feinlaubiger Waldfarn, der als Bodendecker an schattigen Plätzen und absonnigen Mauerfugen verwendet werden kann.

phegopteris, B zierliche Wedel, hellgrün, 20 - 30 cm. T. Stück 1,50

Winterharte Ziergräser

Seit jeher werden Gräser in unseren Gärten verwendet, dennoch wurde der wahre Gartenwert dieser vielgestaltigen Pflanzengruppe erst in jüngster Zeit richtig erkannt. Ohne Avena, Festuca, Panicum, Pennisetum u. a. kommt weder ein Heidegarten noch eine Staudenpflanzung zur vollen Wirkung. Ebenso ist es bei Wald- und Schattenstaudenpflanzungen oder bei Rhododendrongruppen, die ohne Zwischenpflanzungen von Carex, Deschampsia, Luzula u. a. unvollständig wären. Selbst im Winter erfreuen Gräser noch durch ihre bizarr geformten Halme und Samenstände. Schließlich sei noch auf ihre Verwendungsmöglichkeiten in bunten Sommer-, Herbst- oder Trockensträußen hingewiesen.

Arrhenatherum – Glatthafer – Gramineae – 🔾

Avena - Blaustrahlhafer - Gramineae - O sempervirens, B blaugrau, 80-100 cm, Juni/Juli . . T Stück 1,-

Briza - Zittergras - Gramineae - () media, niedrige Rasenpolster, BI Rispen mit herzförmigen Ähren, 40 cm, Stück -.80

Calamagrostis - Garten-Sandrohr - Gramineae - O epigeios 'Hortorum', B hellgrün, Bl aufrechte, braune Halme mit Ähren-Rispen, 100 – 120 cm, Juli/August Stück 1,20

Morgensternsegge, BI morgensternähnliche Fruchtstände, Stück 1,50 60 - 80 cm, Juli/August Stück 1,20 pendula, große Waldsegge, B dunkelgrün, wintergrün, BI überhängen de Halme mit langen Ähren, 70 – 80 cm, Juni/Juli Stück 1,2

Cortaderia - Pampasgras - Graminaea -

Deschampsia – Waldschmiele – Gramineae – ○ ① ①

caespitosa, B wintergrün, BI braune Blütenrispen, 80 - 100 cm Stück -,80 Festuca – Schwingelgras – Gramineae – 🔾

glauca, B silbrigblau 15 – 20 cm, Juni/Juli T Stück –,80 ovina 'Harz', B dunkelblaugrün, 20 – 25 cm, Juni/Juli . T Stück –,80 scoparia, Bärenfellgras, B hellgrün, dichte Polster, 10 – 15 cm, Juni/Juli T Stück –,80

Glyceria - Süßgras - Gramineae - O aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, gedeiht besonders gut im Sumpf, 50 – 60 cm, Juli/August . . . Stück 1,—

Luzula – Hainsimse – Juncaceae – 🔘 🕕
nivea, Schneemarbel, B dunkelgrün, behaart, wintergrün, Bl weiß,
30 – 40 cm, Juli/Juli
30 – 40 cm, Juni/Juli
Miscanthus - Chinaschilf - Gramineae - O
japonicus, Riesenchinaschilf, B schilfartig, mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 200 – 300 cm
Silberfahangras B schilfartig mit rothraunem Mittel-
streifen, Bisilberweiß, 120 – 150 cm, Sept./Okt
weißem Mittelstreifen, überhangend, 100 – 120 cm,
September/Oktober
Panicum – Rutenhirse – Gramineae – O
virgatum, B grünbraun, rötliche Herbstfärbung, BI braun, 80 – 100 cm Juli/August
Pennisetum – Lampenputzergras – Gramineae – O
compressum, B graugrün, BI rotbraune Ähren mit silbrigen Grannen, 60 – 80 cm, Juli/August Stück 1,50
Phalaris - Goldflammenbrandgras - Gramineae - O
arundinacea 'Picta', B weißbunt gestreift, überhängend, 70 – 80 cm
Spartina – Goldbandleistengras – Gramineae – 🔾
michauxiana 'Aureomarginata'. B grün mit Goldrand, überhängend,
150 cm, August/September Stuck 2,—
Stipa – Federgras – Gramineae – O
barbata, Reiherfedergras, B schmal, Bl silberweiße, überhängende Samenstände, 60 – 80 cm, Juli/August Stück 1,50
calamagrostis, Silberährengras, BI gelblichweiße Ähren, 60 – 80 cm,
nennata Mädchenhaargras Bl mit langen, fedrigen Grannen,
50 – 60 cm, Juni/Juli Stück 1,50
Sumpf- und Wasserpflanzen
Ein Wasser- oder Sumpfbecken kann zur Zierde eines jeden Gartens werden, wenn es mit den entsprechenden Wasser- oder Sumpfstauden bepflanzt ist. Hierfür halten wir eine Reihe von Pflanzen zur Verfügung, die schon mit einem geringen Wasserstand von 5 – 30 cm zufrieden sind. Andere dagegen vertragen einen höheren Wasserstand oder siedeln sich im Laufe der Zeit in tieferen Gewässern an. In Wasserstand gen, die keinen natürlichen Pflanzboden haben oder nicht mit einer Erdschicht ausgestattet werden können, benutzt man für die Pflanzen Schalen oder andere Gefäße, denen man durch Unterlegen von Steinen einen höheren oder geringeren Wasserstand geben kann. Ebenfalls können durch den trockenmauerartigen Aufbau von Steinen, Pflanzstellen geschaffen werden. Die Pflanzerde soll möglichst lehmig sein und nach dem Bepflanzen mit Sand oder Kies abgedeckt werden, um eine Trübung des Wassers zu vermeiden.
Acorus - Kalmus - Araceae - O
calamus, B schilfartig, Bl gelblichgrün, 60 – 80 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 – 20 cm
- 'Variegatus', B schilfartig, weißbunt, 40 – 60 cm, Wasserstand: 10 – 20 cm Stück 1,50
gramineus 'Variegatus', B grasartig, weißbunt, 15 – 20 cm, Wasserstand: 5 cm Stück 1,20
Alisma – Froschlöffel – Alismataceae – O
plantago-aquatica, B löffelartig, Bl weiße schleierartige Rispen, 60 – 70 cm, Juli/September, Wasserstand: 5 – 10 cm. Stück 1,20
Butomus – Blumenbinse – Butomaceae – O
umbellatus, B schilfartig, BI rosa, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand 10 – 30 cm Stück 1,20
Calla – Sumpfdrachenwurz – Araceae – 🔾
palustris, B herzförmig, Bl weiße Hochblätter, gelber Blütenkolben, Früchte korallenrot, 15 – 20 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 3 – 5 cm Stück 1,20
I Tubille Kuldiletilot, 10 – 20 din, Mail Odin,

Caltha – Sumpfdotterblume – Ranunculaceae – ○ ①
palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 15 – 20 cm, April/Mai, Wasserstand 5 cm Stück 1,20
polypetala, Bl goldgelb, ungefüllt, großblumig, 20 – 30 cm April/Mai Stück 1,20
Glyceria – Süßgras – Gramineae – ○
aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm Stück 1,—
Hippuris – Tannenwedel – Hippuridaceae – ○ ①
vulgaris, B tannennadelartig, BI rötlich, 20 – 30 cm, Mai, Wasserstand: 5 – 30 cm
Iris – Wasserschwertlilie – Iridaceae – ○
pseudacorus, B blaubereift, BI gelb, 60 – 80 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 30 cm Stück 1,—
Lysichiton – Scheincalla – Araceae – 🔘 🗇
americanus, BI Hochblätter gelb, Blütenkolben grünlich, 40 – 50 cm, April/Mai, Wasserstand: 5 – 10 cm
Menyanthes - Fieberklee - Gentianaceae - ○ ①
trifoliata, B dreiteilig, dunkelgrün, Bl weißrosa gefranst, 20 – 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm Stück 1,—
Mimulus – Gauklerblume – Scrophulariaceae – ○ ①
luteus, B frischgrün, Bl leuchtendgoldgelb, 20 cm, Juni/August Wasserstand: bis 5 cm
Myosotis - Sumpfvergißmeinnicht - Boraginaceae - ○ ①
scorpioides 'Thüringen', BI blau, 20 – 30 cm, Mai/September, Wasserstand: 5 – 10 cm Stück –,80
Nuphar - Mummel - Nymphaeaceae - \bigcirc ①
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ ③ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm Stück 4,—
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – luteum, B schwimmend, rund, BI gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm Stück 4,— Nymphoides – Sumpfrose – Gentianaceae –
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm Stück 4,— Nymphoides – Sumpfrose – Gentianaceae – ○ peltata, B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm Stück 1,—
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm Stück 4,— Nymphoides – Sumpfrose – Gentianaceae – peltata, B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm Stück 1,— Pontederia – Wasserhyazinthe – Pontederiaceae –
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm Stück 4,— Nymphoides – Sumpfrose – Gentianaceae – ○ peltata, B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm Stück 1,—
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ Iuteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm. Stück 4,— Nymphoides – Sumpfrose – Gentianaceae – ○ peltata, B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm. Stück 1,— Pontederia – Wasserhyazinthe – Pontederiaceae – ○ cordata, Bl lichtblau, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm. Stück 3,— Ranunculus – Sumpfhahnenfuß – Ranunculaceae – ○ □ lingua, Bl gelb, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand: 5 – 10 cm. Stück 1,— Sagittaria – Pfeilkraut – Alismataceae – ○ sagittifolia, B pfeilförmig, Bl weiß mit purpurrotem Auge, 30 – 50 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 5 – 20 cm. Stück 1,— Typha – Rohrkolben – Typhaceae – ○ angustifolia, B schmal, Bl rotbraune Kolben, 120 – 150 cm, Juli/Aug, Wasserstand: 10 – 30 cm. Stück 1,20
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm
Nuphar — Mummel — Nymphaeaceae — ○ □ luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 — 60 cm









Catha palustris fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen Lysichitum americanum, Riesen-Scheincalla

Nymphaea - Seerose - Nymphaeaceae

Eine prächtige Zierde in jedem Teich oder Wasserbecken sind die weiß- oder farbigblühenden Seerosen, die uns von Ende Juni bis Mitte September mit ihren edlen Blüten erfreuen.

Zu ihrem guten Gedeihen verlangen sie stehendes Wasser in sonniger Lage. Für schwachwachsende Sorten sollte der Wasserstand 30 – 40 cm, für starkwachsende Sorten 50 – 80 cm betragen. Es ist vorteilhaft, bei Neuanpflanzungen den Wasserstand dem Wachstum der Blätter anzupassen, d. h. den oben erwähnten Wasserstand erst nach und nach zu geben. Sollten die Seerosen nicht gleich in natürliche Böden gepflanzt werden können, verwendet man Tonschalen oder dichtgeflochtene Weidenkörbe, die in den Becken dem Wachstum der Pflanzen entsprechend versenkt werden können. Die Pflanzerde sollte aus zwei Dritteln Lehm und einem Drittel Gartenerde oder Kompost gemischt werden. Ein anschließendes Bedecken der Erde mit Sand oder grobem Kies verhindert eine Trübung des Wassers.

In Becken, die ständig mit Wasser gefüllt bleiben, können die Pflanzen ohne Bedenken überwintern. Im anderen Falle werden Seerosen mit einer Laubschicht abgedeckt; in Behälter ausgepflanzte Seerosen werden in kühlen Räumen überwintert, wo ein völliges Austrocknen verhindert werden muß.

'James Brydon', Bl dunkelrot, gefüllt, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm	Stück 15,—
'Laydekeri Purpurata' , Bl karminrot, Juni/September Wasserstand: 20 - 40 cm	Stück 15,—
'Marliacea Albida', Bl reinweiß, duftend, Juni/Septemb Wasserstand: 40 – 60 cm	er Stück 15,—
'Marsaniello', Bl dunkelrosa, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm	Stück 10,—
odorata 'Sulphurea', BI hellgelb, Juni/September Wasserstand: 40 — 60 cm	Stück 10,
'Pöstlingberg' , Bl weiß, großblumig, Juni/September Wasserstand: 40 – 60 cm.	Stück 10,

Schling- und Kletterpflanzen

Clematis – Waldrebe – Ranunculaceae – ○ ①

Eine der wirkungsvollsten und reichblühendsten Schlingpflanzen, bei deren Anpflanzung darauf zu achten ist, daß die unteren Planzenteile durch entsprechende Vorpflanzungen beschattet werden. Sie gedeihen in lockeren, humosen Lehmboden, wo für einen guten Wasserabzug gesorgt ist.

'Ernest Markham', Bl weinrot, Juli/September T	Stück 5,50
'Jackmannii', Bl blauviolett, Juli/September T	Stück 5,50
montana 'Rubens', Bl zartrosa, kleinblumig, Mai/Juni T	Stück 5,50
'Nelly Moser', Bl rosa mit roten Streifen, Juli/August . T	Stück 5,50
'Prins Hendrick', Bl leuchtendblau, Juli/September . T	Stück 5,50

Parthenocissus – Wilder Wein – Vitaceae – 🔾

Bekannter selbstklimmender Wein, der durch seine auffallend rote Herbstfärbung erfreut.

tricuspidata	V	en	CII	11 ,	D	ei	eu	art	ıg,	rit	ICI	ite	DI	du-			_	
schwarz			•	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	T	Stück 2,50

Polygonum – Schlingknöterich – Polygonaceae – O

Schnellwachsender, langblühender Schlinger mit weißen Blütenschleiern, die sich im Herbst rosa färben.

aubertii, Jahrestriebe bis zu 600 cm, Juli/Oktober . . T Stück 3,-

Moorbeetpflanzen

Als Moorbeetpflanzen bezeichnen wir eine vielgestaltige Gehölzgruppe, die fast ausschließlich der umfangreichen Familie der Ericaceae zugehört. Bei der Vorbereitung der Planzstellen ist dafür zu sorgen, daß der Boden reichlich mit Torf angereichert wird, um somit den Bodenansprüchen der Ericaceae, die bekanntlich kalkfeindlich sind, zu genügen. Hinsichtlich Belichtung und Bodenfeuchtigkeit sind die Ansprüche unterschiedlich. Während die verschiedenen Heidekräuter meist sonnige und trockene Plätze lieben, verlangen unsere Rhododendron, insbesondere die wintergrünen Arten, einen halbschattigen und bodenfeuchten Standort. Bei heißem Sommerwetter und trockenem Herbst ist es erforderlich, die Pflanzen zu wässern.

○ = volle Sonne
Andromeda – Lavendelheide – Ericaceae – Heimische Moor- und Heidepflanze zur Verwendung mit Erica und Gräsern im Heidegarten. polifolia 'Glaucophylla', B blau bereift, BI weißlich rosa, 20 – 30 cm, Mai/Juli Stück 4, — - 'Rosmarinifolia', B blaugrün, schmal, BI rosa mit weiß, 20 – 30 cm, Mai/Juli Stück 4, — Cassiope – Cypressenheide – Ericaceae – Seltene Heidepflanze mit interessanter Belaubung und weißen Blütenglöckehen.
tetragona, B schuppenförmig, BI weiß, 15 – 20 cm, Mai Stück 1,50
Gaultheria — Scheinbeere — Ericaceae — ○ ⊕ Kriechende Kleingehölze zur Bodenbedeckung unter Rhododendron oder in Verbindung mit Heidekräutern. miqueliana, B broncegrün, BI weiß, Früchte weiße Beeren, 15 – 20 cm, Juni Stück 2,50 procumbens, B braunrot, Herbstfärbung rot, BI weiß, Früchte rote Beeren, 10 cm, Mai/Juni
Ledum — Sumpfporst — Ericaceae — ○ Wenig bekannter Moorbeetstrauch, der mit seinem weißen Blütenflor eine willkommene Abwechselung in Rhododendron-Gruppen bringt. palustre, B dunkelgrün, unterseits braun, Bl weiß, 60 — 80 cm Mai/Juni
Muehlenbeckia – Polsterstrauch – Polygonaceae – ○ ① Teppichbildender Bodendecker für sonnige bis halbschattige Plätze im Heidegarten. axillaris, B feinlaubig, braungrün, 5 cm T Stück 1,50
Pernettya – Moormyrte – Ericaceae – ○ Wintergrüner Moorbeetstrauch, der mit seinen rosa, roten oder weißen
Beerenschmuck den herbstlichen Heidegarten belebt. mucronata, B immergrün, glänzend dunkelgrün, BI weiß, Früchte rosa Beeren, 40 – 60 cm, Mai/Juni Stück 6,— - 'Alba', B immergrün, glänzend dunkelgrün, BI weiß, Früchte weiße Beeren, 40 – 60 cm, Mai/Juni Stück 6,— - 'Purpurea', B immergrün, glänzend dunkelgrün, BI weiß, Früchte rote Beeren, Mai/Juni, 40 – 60 cm Stück 6,—
Rhododendron - Alpenrose - Ericaceae
Laubabwerfende Arten:
japonicum, (Azalea mollis), 'Gelbe Töne', Bl gelb, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung I
– 'Rote Töne', Bl orangerot, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung l 20 – 30 cm Stück 6,— 30 – 40 cm Stück 8,—
luteum (Azalea pontica) 'Ronsdorfer Auslese', BI orangegelb, duftend, 150 – 200 cm, Mai, rote Herbstfärbung! 20 – 30 cm 30 – 40 cm 5tück 5,— 40 – 60 cm Stück 8,—
schlippenbachii, Bl rosa, 100 – 120 cm, Herbstfärbung l April/Mai

Halbwintergrüne Arten: (Japanische Azaleen):

Rhododendron Arendsii-Hybriden, (G. A.):

Besonders reichblühende, winterharte Abkömmlinge japanischer Wildarten, die hier durch jahrelange Zuchtarbeit entstanden sind. Immer wieder werden unsere Rhododendron Arendsii-Hybriden zur Auflockerung, insbesondere zur Vorpflanzung von Rhododendron-Gruppen verwendet. Sie gedeihen an absonnigen bis halbschattigen Plätzen, wo genügend Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. Der Boden sollte nach Möglichkeit mit Torf und anderen Humusstoffen angereichert werden, auf jeden Fall aber müssen die Pflanzstellen kalkfrei sein. Volldüngergaben (30 – 40 g pro Quadratmeter) sollten erst bei gut angewurzelten Pflanzen gegeben werden, und zwar nach der Blütezeit bei Beginn des Austriebes, wobei dann darauf zu achten ist, daß der Boden vor und nach der Düngung genügend Feuchtigkeit enthält. Sollten Reste von Dunggaben auf dem Laubwerk verbleiben, so müssen diese entfernt werden. fernt werden.

- 'Agger', B halbwintergrün, həllgrün, Bl zartlila, 100 – 120 cm, Mai 20 – 25 cm Stück 6.—
- 'Bever', B halbwintergrün, hellgrün, BI lila, großblumig, 80 – 100 cm, Mai/Juni
- 'Diemel', B halbwintergrün, gelbliche Herbstfärbung, Bl hellachs, 80 - 100 cm, Mai 20 - 25 cm Stück 6,— 25 - 30 cm Stück 7,— 30 - 35 cm Stück 8,— Stück 8,—
- 'Eder', B halbwintergrün, gelborange Herbstfärbung, BI lachsrosa, 60 - 80 cm, Mai/Juni
- 'Ennepe', B halbwintergrün, BI kräftigrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm Stück 6,— 25 – 30 cm Stück 7,— 30 – 35 cm Stück 7,— Stück 8,—
- 'Glör', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, BI dunkellachs- rosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni
- 'Lingese', B halbwintergrün, hellgrün, BI orangerot, 50 - 60 cm, Mai/Juni
- 'Kerspe', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl lachsrot, 60 - 80 cm, Mai
- Lister' , B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl rot, 60 – 80 cm, Mai
- 'Oester', B halbwintergrün, Bl karminrosa, großblumig, 60 – 80 cm, Mai
- 'Ülfe', B halbwintergrün, Bl purpur, 60 – 80 cm, Mai/Juni 20 – 25 cm 25 – 30 cm Stück 6,— 25 – 30 cm

Rhododendron Aronense®-Hybriden, (G. A.): Namenschutz, Nachbau verboten!

Eine ebenfalls hier entstandene Zuchtform, die sich von unseren Rhododendron t. Diese dron Stein

Arendsii-Hybriden nur durch ihren zwergigen Wuchs unterscheidet. e Art gedeiht unter denselben Wachstumsbedingungen wie Rhododen- Arendsii-Hybriden und läßt sich durch den zwergigen Wuchs noch im ngarten und kleineren Gartenräumen verwenden.
- 'Fumiko', B halbwintergrün, Bl purpurrosa, 20 - 30 cm, Mai/Juni
- 'Hanako', B halbwintergrün, BI lilarosa, 20 - 30 cm, Mai/Juni
- 'Haruko', B halbwintergrün, BI dunkellila, 20 – 30 cm, Mai/Juni
 - 'Hiroko', B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, BI purpurrosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- 'Kazuko', B halbwintergrün, BI purpurrot, 20 - 30 cm, Mai/Juni
- 'Kumiko', B halbwintergrün, BI lachskarmin, 20 - 30 cm, Mai/Juni
- 'Momoko', B halbwintergrün, BI rosa, 20 - 30 cm, Mai/Juni
 'Noriko', B halbwintergrün, broncerote Herbstfärbung, Bl karmin, halbgefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- 'Takako', B halbwintergrün, BI lilarosa, 20 - 30 cm, Mai/Juni
Verkaufsgrößen:
- 'Nummersorten', B halbwintergrün, BI in vielen Farbtönen, 20 – 30

Verkaufsgrößen:					.10 - 15 cm	Stück 4,-
					15 - 20 cm	Stück 6,-
					20 - 25 cm	Stück 8,
					30 - 40 cm	Stück 12,—
					40 - 50 cm	Stück 15.—

cm, Mai/Juni







Rhododendron Arendsii-Hybride (G. A.) Rhododendron Aronese®-Hybride (G. A.) Rhododendron 'Multiflorum' (G. A.)

○ = volle Sonne	atten	= Schatten
Rhododendron – Fortsetzung Rhododendron hybr. 'Oberon', B ha färbung, BI lachsrosa, 100–120 cm, Mai	albwintergrün, rö i. 20 – 25 cm 25 – 30 cm	Stück 6,
- 'Multiflorum', (G. A.), B halbwinterg Mai	rün, BI dunkelros	
Immergrüne, großblättrige und g	großblumige	
Allgemein bekannte Gartenformen zur Verwen- wo sie in kalkfreien, humosen und nicht zu tre	dung in halbscha ockenen Böden :	ittigen Lagen, gut gedeihen.
catawbiense 'Grandiflorum', Bl pu Mai/Juni	urpurviolett, 200 .30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	- 300 cm, Stück 10,50 Stück 12, Stück 16,
'Cunningham's White', BI weiß, 200	- 300 cm, Mai 30 - 40 cm 40 - 50 cm 50 - 60 cm	Stück 10,50 Stück 12,— Stück 16,—
'Dietrich', BI leuchtendrosa, 150 – 200	cm, Mai/Juni 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	Stück 13,— Stück 14,50 Stück 18,—
'Prof. F. Bettex', BI leuchtendrot, 150	- 200 cm, Mai/s 30 - 40 cm 40 - 50 cm 50 - 60 cm	Juni Stück 13,— Stück 14,50 Stück 18,—
'van Werden Poelmann' , Bl dunkelrub	sinrot, 150 – 200 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	cm, Mai/Juni Stück 13,— Stück 14,50 Stück 18,—
repens 'Scarlet Wonder', Bl leuchtend April/Mai	rot, 40 – 60 cm, bi . 20 – 30 cm 30 – 40 cm 40 – 50 cm	reitwachsend, Stück 12,— Stück 15,— Stück 18,—
- 'Oudijk's Sensation', Bl korallenrosa, April/Mai	60 – 80 cm, .20 – 30 cm 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm	Stück 10,— Stück 12,— Stück 15,— Stück 18,—
Kleinblättrige Wildformen und Zu Vielgestaltige Gehölze, die insbesondere in Ste dung finden können, zumal diese Trockenheit v	ein- und Heidegä	
arbutifolium hort., B rotbraune Herbst Mai/Juni	färbung, BI rosa, . 25 – 30 cm 30 – 40 cm	80 – 100 cm, Stück 8,— Stück 10,—
canadense, (Rhodora canadensis), Bl lilarosa, 60 – 80 cm, April/Mai	B blaugrün, .30 – 40 cm	sommergrün, Stück 10,—
ferrugenium, echte Alpenrose, B du wintergrün, Bl purpurrosa, 60 – 80 cm	nkelgrün, unters 15 – 20 cm 20 – 25 cm 25 – 30 cm	eits berostet, Stück 7,— Stück 9,— Stück 12,—
hippophaeoides, B graugrün, wintergr Mai	.30 - 40 cm	30 – 100 cm, Stück 10,—

arbutifolium hort., B rotbraune Herbstfärl	bung, BI rosa, 80 – 100 cm,
Mai/Juni	5 – 30 cm Stück 8,— 0 – 40 cm Stück 10,—
canadense, (Rhodora canadensis), B Bl lilarosa, 60 – 80 cm, April/Mai 3	
2	elgrün, unterseits berostet, 5 – 20 cm Stück 7,— 0 – 25 cm Stück 9,— 5 – 30 cm Stück 12,—
hippophaeoides, B graugrün, wintergrün, Mai	
– 'Opal', (G. A.), B graugrün, wintergrün Mai	
hirsutum, Almenrausch, B wintergrün, Bl ro Mai/Juni	
impeditum, 'Amethyst', (G. A.), B graug 40 – 50 cm, Mai	

Rhododendron - Fortsetzung

,,	dodella on - Fortsetzung		
	praecox, Vorfrühlings-Alpenrose, B glänzend dunkelg wintergrün, Bl lilarosa, 120 – 150 cm,	grün,	halb-
	März/April	Stück Stück	
		winter Stück	
	radicans, B graugrün, wintergrün, BI purpur, 10 cm, tep Mai	pichbil Stück	dend, 6,—
		Stück	8,—
	radistrotum, (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl purpur,	15 - 2	0 cm,
	Mai	Stück	5,
	15 – 20 cm	Stück	7.—
	20 - 25 cm	Stück	9.—

Winterharte Heidekräuter

Die verschiedenen Heidekräuter sollten in unseren Gärten mit den Pflanzengemeinschaften angesiedelt werden, wie es ihrem natürlichen Vorkommen entspricht, d. h. mit Gräsern, Ginstern, Wacholdern, Polsterpflanzen wie Antennaria, Campanula, Thymian, Veronica u. a., Die Pflanzstellen sollten reichlich mit Torf vorbereitet werden.

Ährenheide:

Bruckenthalia spiculifolia, B hellgrün, feinlaubig, Bl rosa, 1	15-20 cm,
Juni	Stück 1,50
- 'Lyonesse', BI weiß, 20 – 30 cm, August/Oktober . S	Stück 1,50 Stück 1,50 Stück 1,50

Besenheide:

Calluna vulgaris 'Alba Praecox', (G. A.), B hellgrün, 15 – 20 cm, Juli/August	BI weiß, Stück 1,50
 - 'Alba Plena', B dunkelgrün, Bl weiß gefüllt, 15 – 20 Polster, August/September	cm, dichte Stück 1,50
-'Alportii', B rötlichgrün, BI rot, 20 - 30 cm, Aug./Sept.	Stück 1,50
– 'Cuprea', B gelb, kupfrige Herbstfärbung, BI rosa, 10 – 15 August/September	Stück 1,50
- 'Elegantissima', B graugrün, Bl weiß, 20 – 30 cm, August/September	Stück 1,50
- 'Foxii', B braungrün, BI rosa, 5 – 10 cm, kugeliger Wuchs, August/September	Stück 1,50
- 'Hibernica', B hellgrün, BI hellila, 20 - 30 cm, Sept./Okt.	Stück 1,50
- 'H. E. Beale', B graugrün, Bl rosarot, dichtgefüllt, 20 August/September	Stuck 1,50
- 'Mullion, B dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, fla August/September	che Polster, Stück 1,50

Glockenheide:

Erica hybr. 'Dawn', B grau, BI rosa, großglockig,	15 - 20 cm,
Juli/Sept	Stück 1,50
tetralix, B grau, Bl rosa, 15 - 20 cm, Juni/September	Stück 1,50
- 'Alba', B grau, Bl weiß, 15 - 20 cm, Juni/Sept	Stück 1,50

Schneeheide:

Erica carnea, Bl leuchtendrosa, 10 – 20 cm, März/April – 'Atrorubens', Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, März/April.	Stück 1,50 Stück 1,50
- 'Springwood', B hellgrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, flack März/April	hwachsend, Stück 1,50
- 'Vivellii', B braun, Bl karminrot, 10 – 15 cm, März/April	Stück 1,50 Stück 1,50
purpurascens, Bl lilarosa, 20 – 30 cm, starkwachsend, März/Mai	Stück 1,50
- 'Silberschmelze', (G. A.), BI weiß, 20 – 30 cm, star März/Mai	kwachsend, Stück 1,50

Verzeichnis der Gattungsnamen

V 01 2010					0.0	attungo			• •	_	• •	
Acaena		. S	eite	30		Cotoneaster .			. 5	Sei	te	48
Acantholimon .				30		Cotula						34
Achillea			. 6	, 30		Crambe						13
Aconitum			. 6			Cyclamen						34
Acorus		•		55		0						52
Actaea	. :			6		-			٠	٠	٠	
								•	٠	٠	٠	48
Aethionema .				30		Daphne						48
Ajuga				30		Delphinium						13
Alchemilla		٠		6		Dentaria						13
Alisma				55		Deschampsia .						54
Alyssum				30		Dianthus						34
Anacyclus				30		Dicentra					13	36
Anaphalis				30		-						14
Andromeda				59			٠				٠	14
Androsace				31		Digitalis		٠		٠	٠	
Anemone			. 6	, 31			٠				٠	14
				31					٠	٠		14
A 1				31		Draba				٠		36
						Dryas						36
Aquilegia				, 31		Dryopteris						52
		٠		31		Echinops						14
Armeria		٠		31		= 1 1 1				٠		36
Arrhenatherum				54					٠	٠		
Artemisia				31			٠			٠	٠	36
Aruncus				7		Erica			٠	٠		63
Asarum				32		_	٠	٠	٠			14
Asparagus				7		Erinus						36
Asperula				32		Eriogonum						36
Asplenium				52		Eriophyllum						14
Aster				7		Eryngium						14
						Eupatorium						14
			. 8	, 32							16	36
,				52		_						48
Aubrieta				32				٠	٠	٠		
Avena				54		Festuca						54
Azalea = Rhodoo	lend	ron		59		Filipendula						16
Berberis				48		Funkia = Hosta						18
-				_		Gaillardia						16
-		٠		8				٠			٠	
Betula				48		0 11	٠				•	36
Blechnum		٠		52		Galium	٠	٠	٠	٠		36
				54						٠		59
				63		Genista						48
Brunnera				10		Gentiana					16,	37
Buphthalmum .				10		Geranium					16,	37
Butomus				55		Geum						16
				F 4		Gillenia						16
Calamagrostis .				54								37
Calla				55								37
Calluna				63							54,	
Caltha			. 10	, 56			٠	٠				
Campanula			. 10	, 32		Gypsophila	٠	٠	۰	٠	16,	3/
Carex				54		Haberlea						37
Carlina				34		Hacquetia						37
Cassiope				59		Helenium						17
				10		Helianthemum						37
Cerastium				34		Helianthus						17
Chamaecyparis				50								17
						•		٠			٠	
Chelone				10				٠			٠	37
Chiastophyllum				34		Helleborus		٠				17
Chrysanthemum		٠		10		•		٠				38
Cimicifuga		٠		12		Hemerocallis .						17
		٠		58		Hepatica						38
Convallaria				13		Heracleum						18
Coreopsis				13		Herniaria						38
Cortaderia				54		Heuchera						18
Corydalis				34								38


Hippuris	. Seite	56	Physostegia Seite 23
Hosta		18	Phyteuma 41
Hydrangea		50	Picea 50
Hypericum		38	Pinus 50
Trypericulii			Platycodon
Iberis		38	/
Inula	1	8, 38	
Iris			Polygonatum 24
1113	. 10,0	30,00	Polygonum 24, 41, 58
Jeffersonia		. 38	Polypodium 54
Juniperus		. 50	Polystichum 54
			Pontederia 56
Kentranthus		. 20	Potentilla 24, 42, 50
Kirengeshoma		. 20	
Kniphofia		. 20	
			Prunella 42
Lamium		. 38	Pulmonaria 26
Lathyrus		. 20	Pyracantha 26
Lavandula		. 40	Pyrethrum =
		. 59	Chrysanthem. cocc 10
		4.0	,
Leontopodium			Ramonda 42
Lewisia		. 40	Ranunculus
Liatris		. 20	
Ligularia		. 20	
Linaria		. 40	Rhododendron 59
Linum		. 40	Rudbeckia 26
Lotus		. 40	40
		. 20	Sagina 42
Lupinus			Sagittaria 56
Luzula		. 55	Salvia 27
Lychnis		. 21	Santolina 42
Lysichiton		. 56	Saponaria 42
Lysimachia	:	21, 40	- 10
Lythrum		. 21	
Lytinatii			Saxifraga 42
Macleaya		. 21	Scabiosa 27
Matteucia			Scirpus 56
		. 52	Scirpus 56
			Sedum
Melittis		. 21	Sedum 27, 44
Melittis		. 21 . 56	Sedum. .
Melittis		. 21 . 56 21, 40	Sedum. .
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45
Melittis		. 21 . 56 21, 40	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 55	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 55 . 40 . 56 . 55	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 58 . 55	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 55 . 40 . 55 . 40 . 55 . 40 . 55 . 40 . 55 . 55 . 40 . 55 . 55 . 40 . 55 . 55 . 40 . 56 . 55 . 55 . 40 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46
Melittis		21 . 56 . 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 . 21, 56 . 56 . 56 . 40 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 5	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 52 . 52 . 41 . 52 . 52 . 52	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Tymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Verbascum 28
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 52 . 52 . 41 . 52 . 52 . 52	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Theypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46 Vinca 46
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 21, 41 . 41 . 52 . 52 . 41 . 22 . 55 . 40 . 56 . 58 . 58 . 56 . 56 . 58 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46 Viola 46
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Theypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46 Vinca 46
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Trollius 28 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46 Viola 46 Viola 46 Viscaria = Lychnis 21
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Theypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Veronica 28, 46 Vinca 46 Viola 46 Viscaria = Lychnis 21 Waldsteinia 46
Melittis		. 21 . 56 21, 40 . 56 . 55 . 40 . 21 . 59 21, 56 . 40 . 56 . 58 . 56 . 58 . 56 . 21, 41 . 41 . 52 . 52 . 41 . 22 . 55 . 22, 41 . 59 . 55 . 56	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Trollius 28 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46 Viola 46 Viola 46 Viscaria = Lychnis 21
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Tunica 46 Typha 56 Veratrum 28 Verbascum 28 Verionica 28, 46 Viola 46 Viscaria = Lychnis 21 Waldsteinia 46 Wulfenia 46
Melittis		21	Sedum 27, 44 Sempervivum 45 Senecio = Ligularia 20 Silene 45 Soldanella 45 Solidago 27 Spartina 55 Stachys 27 Stipa 55 Taxus 50 Tellima 27 Teucrium 45 Thalictrum 27 Thelypteris 54 Thymus 45 Tiarella 46 Tradescantia 28 Trillium 28 Trollius 28 Trollius 28 Veratrum 28 Verbascum 28 Veronica 28, 46 Vinca 46 Viola 46 Viola 46 Viscaria = Lychnis 21 Waldsteinia 46

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

		and the same and	ior mont dangera
Akelei		Frauenmantel .	
Alant		Froschlöffel	
Alpenglöckchen Alpenveilchen		Fußblatt	
		Gamander	Teucrium
Bartfaden		Gamander Gauklerblume .	Mimulus
Berberitze		Gedenkemein .	
Bergkamille		Geißbart	
Bergminze		Gelbweiderich	
Bienensaug		Gemswurz	
Bitterwurz		Germer	
Blasenfarn		Ginster	Cytisus
Blattspiere			und Genista
Blauglöckchen	Mertensia	Glatthafer	
	Aubrieta	Glockenblume	Campanula
	Avena	Goldbaldrian	Patrinia
Blumenbinse		Goldband-	
Blutweiderich		leistengras	. Spartina
Breitglocke	Platycodon	Goldflammen-	
Brennende Liebe .		bandgras	
Brennender Busch .	Dictamnus	Goldmargerite	. Buphthalmum
Bronceblatt	Galax	Goldrute	. Solidago
Bruchkraut	Herniaria	Grasnelke	
Brunnelle	Prunella	Günsel	. Ajuga
Buchenfarn	Thelypteris	Gundelrebe	
Büschelglocke		Habichtskraut	Hierosium
Chinaschilf	Missonthus	Hahnenfuß	
Christrose		Hainsimse	
Christophskraut		Haselwurz	
Cypressenheide			
	•	Heide	. Erica u. Calluna
Dachwurz	Sempervivum	Heiligenblume . Herkuleskraut	. Santolina
Drachenkopf I	Physostegia	Herkuleskraut	. Heracleum
Dreiblatt		Herzlilie	
Dreimasterblume	Tradescantia	Himmelsleiter	
Edulation 1		Hirschzunge	
Edeldistel		Hirse	
Edelraute /	Artemisia	Hornklee	
Edelweiß		Hornkraut	. Cerastium
Ehrenpreis \		Hornveilchen	. Viola
Eibe		Hortensie	
Eisenhut		Hungerblümchen	. Draba
Elfenblume		Igelpolster	. Acantholimon
Enzian (Gentiana	Immergrün	
Fackellilie k	Cniphofia	Indianernessel	
Federborstengras F	Penisetum		
Federmohn		Jacobsleiter	
Feinstrahl E		Johanniskraut	
Felsenginster (Genista	Jungfernrebe	. Parthenocissus
Felsenmispel (Cotoneaster	Kalmus	. Acorus
Felsenteller F		Katzenminze	
Felsenelke		Katzenpfötchen .	Antennaria
		Kaukasus-	Antennana
	yracantha	vergißmeinnicht	. Brunnera
		Kiefer	
		Knöterich	
Fiederpolster		Königsfarn	
Fingerhut		Königskerze	
Fingerkraut P		Konigskerze Kokardenblume .	
		Kornblume	
Flockenblume			
Frauenfarn		Kreuzkraut	
riducinalii	Marynum	Kronwicke	. Coronilla

Kugelblume .		. Globularia	Silberwurz	. Dryas
Kugeldistel		. Echinops	Simse	. Scirpus
Kuhschelle		. Anemone	Sonnenauge	. Heliopsis
Labkraut		Galium	Sonnenblume	. Helianthus
Lampionpflanze			Sonnenbraut	
Lavendel		,	Sonnenhut	
Lavendelheide			Sonnenröschen .	
Leberbalsam .			Spargel (Zier-) .	
Leberblümchen			Spiere	
Leimkraut				Filipendula
Lein			Spornblume	
Leinkraut			Süßgras	
Lerchensporn .				. Calla
Lungenkraut .		. Pulmonaria	Sumpfdotterblume	
Mädahanauga		. Coreopsis	Sumpfrose	. Nypholaes
Mädchenauge		. Coreopsis	Schafgarbe	
Mannsschild .			Schaftdolde	
Margerite		. Chrysan-	Schaumblüte	. Tiarella
ivialgente	٠	themum	Scheinbeere	
Mauerpfeffer .			Scheincalla	
Meerkohl			Schildblatt	
Mohn			Schildblume	
Moltkie		•	Schildfarn	, ,
Moormyrte			Schirmblatt	
Moosmiere			Schleierkraut Schleifenblume .	, ,
Mummel		. Nuphar	Schlingknöterich .	
		0	Schlüsselblume .	, .
Nachtkerze			Schwertlilie	
Nelke			Schwingelgras .	
Nelkenwurz			0 0	
Mieswurz	٠	. Helleborus	Stachelnüßchen .	
Palmlilie		. Yucca	Steinbrech	
Pampasgras		. Cortaderia		. Alyssum
Pechnelke		,	Steintäschel	
Perlfarn			Sternmoos	
Pfeilkraut		-	Storchschnabel .	
Pfennigkraut .				. Heliosperma
Pfingstrose			Straußenfarn Streifenfarn	
Pfriemengras .			Strellenlarn	. Asplenium
Platterbse			Taglilie	. Hemerocallis
Polarbirke			Tannenwedel	
Porst			Taubnessel	. Lamium
Prachtscharte . Prachtspiere			Teufelskralle	
Punktfarn	٠	Polyetichum	Thymian	
Purpurglöckcher			Tränendes Herz .	
			Trollblume	
Reis, wilder .			Tüpfelfarn	. Polypodium
Riesengras		. Miscanthus	Veilchen	. Viola
Rippenfarn			Vergißmeinnicht .	. Myosotis
Rittersporn Rohrkolben			Wacholder	Juninerus
Konrkolben	٠	. гурпа	Wachsglocke	
Salbei		. Salvia	Waldmeister	
Salomonssiegel			Waldrebe	
Sandmiere			Waldschmiele	
		. Calamagrostis	Wasserdost	. Eupatorium
		. Chamaecyparis		
Seerose			Wiesenraute	
Segge			Wilder Reis	
Seidelbast		•	Windröschen	
Seifenkraut		•	Wolfsmilch	
Silberdistel			Wollblatt	
Silberimmortelle Silberkerze		•	Wollknöterich	
Silberwegerich.			Ziest (Woll-) Zwergmargerite .	
onberwegenen.		. i lalitago	Zwergmargente .	Anacycius



(Linie 10 = Barmen, Linie 20 = Elberfeld)

Nicht die erste nach Ronsdorf beschilderte Abfahrt nehmen. Durchfahren bis Verteiler Parkstraße (P)

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Geschäftszeit:

Montag - Freitag 8 - 12 Uhr 14 - 17 Uhr

Samstag 8 - 12 Uhr

Die Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen ist nur in Sonderfällen möglich. Die Durchführung von Pflanzarbeiten kann von uns nicht übernommen werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Sämtliche Abbildungen in diesem Verzeichnis sind Originalaufnahmen aus unserer Gärtnerei. Der Nachdruck der Bilder und des Textes, auch auszugsweise, ist verboten!

Lieferbedingungen und Bemerkungen

Durch die Erteilung eines Auftrages gelten die Bedingungen zwischen uns und dem Käufer als rechtlich bindend.

Die Preise gelten ab Gärtnerei in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto oder sonstigen Abzug. Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Mengenrabatte: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte oder Art ermäßigt sich der Grundpreis um 10 %, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte oder Art um 20 %.

Lieferung: Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bestätigt und erledigt. Gewünschte Liefertermine werden berücksichtigt und eingehalten. Fälle höherer Gewalt (ungünstige Witterungsumstände, Betriebsstörungen u. a.) und unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist. Das Abholen von Pflanzen in der Gärtnerei ist möglich, wenn ein Auftrag vorliegt und der Abholtermin vereinbart wurde. Ersatz für fehlende Sorten und Arten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist.

Versand und Verpackung: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, wobei die Vorschriften desselben stets beachtet werden. Liegen keine Versandvorschriften vor, so sind wir berechtigt, die vorteilhafteste und zweckmäßigste Versandart zu wählen, wobei wir jedoch keinerlei Verantwortung übernehmen. Die Verpackung, welche sachgemäß und sorgfältig ausgeführt ist, wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Zahlungsbedingungen: Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht gegeben werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens 5 Tage nach Empfang der Lieferung zu erfolgen. Dieselben werden dann sorgfältig geprüft und zuvorkommend erledigt. Transportschäden sind vom Empfänger sofort von Beamten der Bundesbahn bzw. Bundespost bestätigen zu lassen.

Georg Arends

Wuppertal-Ronsdorf, im Februar 1967



STAUDENZUCHT



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe